5 1974 / 2024 PLS CLARE

PISCINE LAGHETTO®



PISCINE SEMINTERRATE - SEMI-INGROUND POOLS

Divina INFINITY Divina

Buon compleans!

Happy Birthday! ¡Feliz cumpleaños! Bon anniversaire! Alles Gute zum Geburtstag!







PREZZI AL PUBBLICO - TASSE ESCLUSE

Fluidra Commerciale Italia SpA si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. I prodotti illustrati in questo listino sono solo per uso privato.

Qualsiasi utilizzo pubblico o commerciale deve essere autorizzato da Fluidra Commerciale Italia SpA che non si assume la responsabilità per la sicurezza, per la filtrazione o la purezza dell'acqua. L'acquirente è tenuto ad osservare la normativa del Paese in cui la piscina è installata.

Immagini non contrattuali a scopo puramente illustrativo.

Attenzione: I colori indicati in questo listino hanno la sola finalità di illustrare il prodotto. Non si riferiscono ad un colore specifico, pertanto si consiglia di visionare e far visionare direttamente i prodotti e/o i campioni di materiale e tessuto originali Piscine Laghetto.

VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL PRESENTE CATALOGO / LISTINO

RETAIL PRICES - TAXES EXCLUDED

Fluidra Commerciale Italia SpA reserves the right to make changes without prior notice. The products illustrated in this price list are for private use only.

Any public or commercial use has to be authorized by Fluidra Commerciale Italia SpA, which does not take responsibility for safety, filtration or purity of water. The purchaser is obliged to observe the regulations of the country in which the pool is installed.

Non-contractual images for illustrative purposes only.

Please note: The colours shown in this price list are for the sole purpose of illustrating the product. They do not refer to a specific colour. We therefore recommend that you view the products and/or the original Piscine Laghetto material and fabric samples directly.

REPRODUCTION, EVEN PARTIAL, OF THIS CATALOGUE / PRICE LIST IS FORBIDDEN



1974 / 2024

	PAGINA
UNA STORIA DI FAMIGLIA A family history	4
PISCINA SEMINTERRATA Semi-inground swimming pool	10
DIVINA - PISCINA SEMINTERRATA A SKIMMER DIVINA: semi-inground skimmer pool	14
INFINITY DIVINA - PISCINA SEMINTERRATA A SFIORO INFINITY DIVINA: an overflow semi-inground pool	38
ALLEGATI TECNICI Technical drawings	53
PESI E MISURE DIVINA Divina Weights and sizes	57
GARANZIA E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Warranty and general conditions of sale	62



GARANZIA ESTESA / Extended warranty



ATTENZIONE

Per ottenere l'estensione di garanzia pubblicizzata su questo catalogo il prodotto deve essere registrato dal cliente finale sul sito www.piscinelaghetto.com <u>entro 30 giorni dalla data di consegna della piscina</u>, comprovata da regolare ricevuta fiscale/fattura.

In order to obtain the extended warranty advertised in this catalogue, the product must be registered by the end customer on www.piscinelaghetto.com within 30 days from the date of sale/delivery of the pool, proven by regular fiscal receipt/invoice.

Tutti i contenuti di questa comunicazione, ivi compresi i testi, la grafica, il layout, le fotografie, appartengono, ove non diversamente specificato, a Fluidra Commerciale Italia SpA e non potranno essere in alcun modo essere riprodotti, pubblicati, commercializzati, distribuiti, trasmessi e comunque utilizzati da terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Fluidra Commerciale Italia SpA. I marchi, i loghi e le denominazioni di Fluidra Commerciale Italia SpA, dei suoi Partner e/o di terzi appartengono ai rispettivi proprietari e sono protetti dalle normative vigenti in materia di diritto d'autore, brevetti e proprietà intellettuale. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

All the contents of this communication, including text, graphics, layout, photographs, belong, unless otherwise specified, to Fluidra Commerciale Italia SpA and may not in any way be reproduced, published, marketed, distributed, transmitted or in any way used by third parties without prior written authorisation from Fluidra Commerciale Italia SpA. The trademarks, logos and names of Fluidra Commerciale Italia SpA, its partners and/or third parties belong to their respective owners and are protected by current copyright, patent and intellectual property laws. Any violation will be prosecuted according to the law.

	Divin
8	>- -
ieie	
0	

TABELLA RIEPILOGATIVA ALFANUMERICI - ALPHANUMERIC SUMMARY TABLE					
PRODOTTO / PRODUCT	ALFANUMERICO / ALPHANUMERIC				
DIVINA	FT1				
KIT LIVING E CUSCINI LIVING / KIT LIVING & CUSHIONS	FT2				





La storia di Piscine Laghetto inizia in un'afosa estate cremonese: era il 1974 e nel cortile di Agrisilos, azienda produttrice di teli per l'agricoltura, compariva una piscina tonda in telo gommato con anello gonfiabile per i bambini dei titolari, che potevano giocare e rinfrescarsi nella calda estate padana.

"LE GRANDI IDEE SPESSO NASCONO DAL CASO"

Era appena stata creata la prima Laghetto.

Un'idea semplice che si rivelò fin dall'inizio vincente, attirando immediatamente l'attenzione di tutti, tanto che venne subito depositato il brevetto n° 168558.

Erano anni di benessere e crescita economica e l'idea di una piscina da giardino facile da realizzare, bella e durevole conquistò il pubblico a tal punto che in poco tempo Piscine Laghetto diventò il brand di riferimento per le piscine residenziali fuori terra.

Quella di Piscine Laghetto è una storia di successo, di grandi intuizioni, progetti sempre nuovi ed all'avanguardia, caratterizzati dall'attenzione alla qualità ed all'assistenza, senza mai perdere di vista lo stile ed il design italiani.



Con la sua vasta gamma di prodotti caratterizzati da un design unico e inconfondibile e in quasi 50 anni di storia Piscine Laghetto è entrata nelle case e nei giardini di 250.000 famiglie in tutto il mondo.



1974



LAGHETTO[®]

"GREAT IDEAS OFTEN ARISE BY CHANCE"

The story of Piscine Laghetto began in a muggy Cremona summer: it was 1974 and in the courtyard of Agrisilos, a company producing tarpaulins for agriculture, a round rubberised sheet swimming pool with an inflatable ring appeared for fun to let the owners' children play and cool off in the heat of the Po Valley summer.


The first Laghetto had just been created.

A simple but winning idea has drawn everyone's attention, to such an extent that patent No. 168558 was immediately filed.

Those were years of prosperity and economic growth and the idea of a garden swimming pool that was easy to build, beautiful and durable won over the public: in a short time Piscine Laghetto became the reference brand for above ground residential swimming pools.

The Piscine Laghetto story is a story of success, of great intuition, always new and avant-garde projects, characterised by attention to quality and service, without ever losing sight of Italian style and design.

During the last 50 years Piscine Laghetto has entered the homes and gardens of 250,000 families all over the world with its vast range of products characterised by a unique and unmistakable design.



CLASSIC	BLUESPRING	DOLCEVITA	POP!	PLAYA
.000	.000	1 000	2014	2014
Ann	AUU	W .		

LAGHETTO

L'AZIENDA > THE COMPANY

PISCINE LAGHETTO® da sempre si distingue per la capacità di cogliere ed anticipare le tendenze e le aspettative dei suoi clienti, cercando di proporre prodotti tecnicamente eccellenti ed allo stesso tempo iconici e di design.

Il servizio di assistenza dopo la vendita è un'altra delle priorità dell'azienda, perché chi sceglie un prodotto Laghetto possa godersi la propria piscina in modo semplice, sicuro, senza pensieri fin dal primo giorno.

Dal 2017 Agrisilos – Piscine Laghetto è entrata a far parte del **GRUPPO FLUIDRA**, gruppo multinazionale spagnolo quotato in Borsa, leader su scala mondiale nel settore della piscina e del benessere, che nel 2019 è entrato in IBEX 35, la lista delle 35 aziende più capitalizzate di Spagna.



Piscine Laghetto® has always stood out for its ability to understand and anticipate the trends and expectations of its customers, striving to offer products that are technically excellent and at the same time iconic and design-oriented.

The after-sales service is another of the company's priorities, so that those who choose a Laghetto product can enjoy their pool easily, safely and without worries from day one.

Since 2017, Agrisilos - Piscine Laghetto has become part of the Fluidra Group, a listed Spanish multinational group, world leader in the pool and wellness sector, which in 2019 entered IBEX 35, the list of the 35 most capitalised companies in Spain.

FLUIDRA

LAGHETTO

Divina	$ \mathbb{N} \in \mathbb{N} \mathbb{T} \mathcal{D}$ ivin	ra
		MUSA

2017

2021

2022

2023

2024

NINFEA





Il reparto produttivo di Piscine Laghetto si trova da sempre nello stabilimento di Vescovato (CR).

Qui l'azienda si estende su un'area totale di circa 10.000 mq, che comprendono l'area produttiva, parte del magazzino e gli uffici.

Per offrire ai propri clienti il migliore servizio possibile, negli ultimi anni l'azienda ha investito nell'ampliamento dell'area di stoccaggio e di spedizione, garantendo così una maggiore affidabilità e puntualità anche in piena stagione.

il nostro focus é la qualitá!

> QUALITY IS OUR FOCUS!

The production department of Piscine Laghetto has always been located in the plant of Vescovato (CR). Here the company covers a total area of around 10,000 square metres, in which the production area, part of the warehouse and the offices are located.

In order to offer the best service to its customers, the company has recently invested in the expansion of the storage and shipping area, which will allow us to be more reliable and punctual during high season.

LAGHETTO

ITALIA E DESIGN > ITALY AND DESIGN

"Siamo consapevoli di creare nuovi mondi e nuovi concetti di stile".

Fin dalla nascita del marchio, Piscine Laghetto è stata dirompente nel mondo della piscina e non solo.



Il forte DNA italiano fatto di arte, cultura, design e genialità si ritrova nella progettazione di tutti i prodotti.

La creatività dell'azienda ha portato negli anni ad un "upgrade" del prodotto stesso, riqualificandolo e rinnovandolo in termini di design, immagine e mercato di riferimento.

Per Piscine Laghetto la piscina diventa così un oggetto di arredo che si inserisce piacevolmente nel giardino, sotto un portico, in una terrazza o anche all'interno della casa.

Un nuovo concetto di "arredare con l'acqua" si impone con la sua originalità, eleganza ed unicità e proietta l'essenza del prodotto al di fuori del mondo piscina.

Non solo un oggetto estivo da presentare per completare un ambiente outdoor, ma il cuore di un progetto innovativo di design e di arredo che diventa trasversale a tutte le stagioni e a tutti gli ambienti.




"We are conscious of creating new worlds and new styles".

Since the birth of the brand, Piscine Laghetto has been disruptive in the swimming pool world and beyond.

The strong Italian DNA of art, culture, design and geniality can be found in the design of all products.

Over the years, the company's creativity has led to an upgrade and renewal of the product itself, in terms of design, image and target market.



A new concept of "furnishing with water" imposes itself with its originality, elegance and uniqueness, projecting the essence of the product outside the pool world.

The pool becomes not just a summer object that completes an outdoor environment, but the heart of an innovative design and furnishing project.

This way it becomes transversal to all seasons and environments.







Questo nuovo modo di concepire il prodotto è frutto di anni di attiva presenza alle principali fiere del settore arredamento, eventi Fuorisalone del Mobile con importanti installazioni avveniristiche e cooperazioni prestigiose, fino alla significativa esperienza dal 2022 al 2023 di uno Showroom a Milano Brera, punto di riferimento e cuore del Design internazionale. Nell'autunno 2023 l'azienda ha deciso di dotare la propria sede di Vescovato di un ampio showroom aperto ai propri rivenditori e concepito come spazio ispirazionale per la diffusione del design Piscine Laghetto.


L'ingresso dell'azienda nel gruppo multinazionale spagnolo Fluidra ha permesso di ampliare i suoi mercati di riferimento su scala mondiale, senza mai perdere la propria italianità, da sempre l'essenza di Piscine Laghetto.



la nostra anima é tutta italiana!

> OUR SOUL IS ALL ITALIAN!

This new way of conceiving the product is the result after years of active presence at the main furnishing sector fairs, Fuorisalone del Mobile events with important futuristic installations and prestigious co-operations, up to the significant experience from 2022 to 2023 of a Showroom in Milano Brera, a reference point and heart



The company's entry into the Spanish multinational group Fluidra has allowed it to expand its reference markets on a global scale, without ever losing the distinctive Italian character that is the essence of Piscine Laghetto.



LA PISCINA SEMINTERRATA THE SEMI-INGROUND POOL



PISCINA EFFETTO SORPRESA!


Le piscine seminterrate si contraddistinguono per la loro installazione parziale nel terreno e sono l'ideale per chi vuole un impatto visivo minimo nel giardino senza rinunciare ai vantaggi delle piscine fuoriterra, come la maggiore sicurezza e facilità nel mantenere l'acqua pulita.

Piscine Laghetto con Divina e Infinity Divina ha creato una nuova generazione di piscine seminterrate che permettono di godere di una vasca profonda (Divina 120 cm. / Infinity

Divina 130 cm.), accessoriabile come le piscine tradizionali, senza dover ricorrere ad opere edili lunghe ed impattanti.

Divina e Infinity Divina, piscine dal design pulito e ben definito, diventano le protagoniste assolute dello spazio outdoor, la tecnologia è nascosta sotto la cuscineria, nel locale tecnico integrato.









THE SURPRISE EFFECT!

Semi-inground pools are characterised by their partial installation in the ground and they are ideal for those who want a minimal visual impact in the garden, without giving up to the advantages of an above-ground pool, such as greater safety and ease of keeping the water clean.

Piscine Laghetto with Divina and Infinity Divina has created a new generation of semi-inground pools that allow you to enjoy a deep pool (Divina 120 cm. / Infinity Divina 130 cm.), which can be accessorized like traditional ones but without the need for lengthy and impactful building work.

Divina and Infinity Divina, pools with a clean, well-defined design, become the absolute stars of the outdoor space.

Their technology is hidden under the cushions, in the integrated technical room.





DIVINA					
MOD.	SPECCHIO D'ACQUA water size (m)	INGOMBRO TOTALE overall sizes (m)	ALTEZZA ACQUA water height (m)	ALTEZZA TOTALE total height (m)	VOLUME (mc)
35	3 x 5	3,4 x 6,1	1,2	1,3	18
36	3 x 6	3,4 x 7,1	1,2	1,3	21,6
37	3 x 7	3,4 x 8,1	1,2	1,3	25,2
48	4 x 8	4.4 x 9.1	1.2	1.3	38.4

INFINITY	DIVINA				
MOD.	SPECCHIO D'ACQUA water size (m)	INGOMBRO TOTALE overall sizes (m)	ALTEZZA ACQUA water height (m)	ALTEZZA TOTALE total height (m)	VOLUME TOTALE total volume (mc)
35	3 x 5	4,25 x 7,25	1,3	1,37	24
36	3 x 6	4,25 x 8,25	1,3	1,37	28
37	3 x 7	4,25 x 9,25	1,3	1,37	32
48	4 x 8	5,25 x 10,25	1,3	1,37	47

LE TECNOLOGIE > THE TECHNOLOGIES

La massima espressione del concetto di piscina seminterrata per Piscine Laghetto si traduce in due modelli dalla diversa tecnologia costruttiva:

DIVINA®, con filtrazione a skimmer, e INFINITY® Divina, piscina tracimante a sfioro.

The ultimate expression of the semi-inground pool concept for Piscine Laghetto is translated into two models with different construction technology: Divina, with skimmer filtration, and Infinity Divina, an overflow pool.

DIVINA® è la piscina seminterrata a skimmer per eccellenza, che unisce design e funzionalità, può essere completata con gli accessori esclusivi Laghetto, quali kit nuoto controcorrente e riscaldatore. Inoltre, grazie all'accessorio Living, può essere arredata per diventare un vero salotto a bordo acqua.

DIVINA® è costituita da una struttura modulare realizzata con elementi prefabbricati ed opportunamente assemblati in opera che sorreggono il telo vasca: una membrana tensostrutturale impermeabile fornita già saldata e forata per accogliere gli accessori interni della piscina.

Divina® is the basement skimmer pool par excellence that combines design and functionality. It can be completed with Laghetto's exclusive accessories, such as a counter-current swimming kit and heater. Moreover, thanks to the Living accessory, it can be furnished to become a real living room by the water's edge.

Divina consists of a modular structure made of prefabricated elements assembled on site that support the pool cover: a waterproof tensile-structural membrane supplied already welded and perforated to accommodate the pool's internal accessories.

INFINITY® Divina è una piscina tracimante, particolarmente piacevole alla vista e massima capacità filtrante, per garantire un'acqua dall'alto grado di pulizia e igiene costante nel tempo.

INFINITY® Divina non è solo una piscina, ma un oggetto esclusivo nel vostro spazio personale. Soluzione ibrida che coniuga la massima tecnologia costruttiva Laghetto e un design senza pari, può essere ulteriormente impreziosita dall'accessorio Living, la rende un oggetto unico e inimitabile nel settore piscina. Tutto il perimetro della vasca è portante e può essere utilizzato come spazio prendisole, essendo fornito degli esclusivi cuscini in tessuto nautico che rendono il vostro relax impareggiabile.

Infinity® Divina is an overflow pool with a great visual appeal and a maximum filtering capacity to guarantee clean water and hygiene over time.

Infinity® Divina is not just a pool, but an exclusive object in your personal space. A hybrid solution that combines Laghetto's top construction technology and unparalleled design, it can be further enhanced by the Living accessory that makes it a unique and inimitable object in the pool sector. The entire perimeter of the pool is load-bearing and can be used as a sunbathing area, being equipped with the exclusive nautical fabric cushions that make your relaxation incomparable.





DESCRIZIONE - DESCRIPTION	Divina	INFINITY Divina
CARATTERISTICHE - FEATURES		
PISCINA SEMINTERRATA CON FILTRAZIONE A SKIMMER SEMI-INGROUND POOL WITH SKIMMER FILTRATION	✓	
PISCINA SEMINTERRATA CON FILTRAZIONE A SFIORO SEMI-INGROUND POOL WITH OVERFLOW FILTRATION		\checkmark
STRUTTURA IN ACCIAIO TECNOLOGIA LAGHETTO ZMSV-TEC STEEL STRUCTURE ZMSV-TEC LAGHETTO TECHNOLOGY	\checkmark	\checkmark
PANNELLI PER IL CONTENIMENTO TERRA (PARTE INTERRATA) GROUND CONTAINMENT PANELS (INGROUND PART)	✓	\checkmark
ALTEZZA PARTE FUORITERRA HEIGHT OF ABOVE-GROUND PART	75 cm.	74 cm.
PANNELLATURA ESTETICA (PARTE FUORITERRA) IN FIBRA SINTETICA INTRECCIATA A MANO SU TELAIO DI ALLUMINIO VERNICIATO AESTHETIC PANELLING (ABOVE-GROUND PART) OF HAND-WOVEN SYNTHETIC FIBRE ON A PAINTED ALUMINIUM FRAME	✓	✓
TELO INTERNO STRUTTURALE TECNOLOGIA LAGHETTO STRUCTURAL INNER LAGHETTO TECHNOLOGY	✓	\checkmark
CANALINA DI COMPENSO PER PISCINA A SFIORO TRACIMANTE COMPENSATION CHANNEL FOR OVERFLOW POOL		\checkmark
ALTEZZA ACQUA WATER HEIGHT	120 cm.	130 cm.
MONTAGGIO SU BASAMENTO IN CEMENTO INSTALLATION ON CONCRETE BASE	✓	\checkmark
MONTAGGIO SENZA UTILIZZO DI CEMENTO CEMENT-FREE INSTALLATION	✓	
LOCALE TECNICO INTEGRATO INTEGRATED TECHNICAL ROOM	✓	\checkmark
ZONA PRENDISOLE CON CUSCINERIA SUNBATHING AREA WITH CUSHIONS	✓	\checkmark
BORDO INTEGRATO - LARGHEZZA INTEGRATED EDGE - WIDTH	20 cm.	60 cm.
SCALETTA IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL LADDER	✓	\checkmark
FARI A LED BIANCHI WHITE LED SPOTLIGHTS	✓	\checkmark
KIT FISSAGGIO E ALLINEAMENTO INCLUSO NEL KIT PISCINA FIXING AND ALIGNMENT KIT INCLUDED IN THE POOL KIT	✓	\checkmark
IMPIANTO DI FILTRAZIONE A SABBIA INCLUSO NEL KIT PISCINA SAND FILTRATION SYSTEM INCLUDED IN THE POOL KIT	\checkmark	
ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES		
IMPIANTO DI FILTRAZIONE A SABBIA (NON INCLUSO NEL KIT PISCINA) SAND FILTRATION SYSTEM (NOT INCLUDED IN POOL KIT)		√
NUOTO CONTRO CORRENTE COUNTERCURRENT SWIMMING KIT	√	
IDROMASSAGGIO A 7 GETTI 7-JET HYDROMASSAGE KIT	√	
KIT ELEMENTI DI SEDUTA LIVING CON CUSCINERIA DEDICATA LIVING SEATING ELEMENTS KIT WITH DEDICATED CUSHIONS	√	√
CUSCINI OPTIONALI OPTIONAL CUSHIONS		\checkmark
TELO ESTIVO ISOTERMICO ISOTHERMAL SUMMER COVER	✓	✓
COPERTURA INVERNALE WINTER COVER	✓	\checkmark





FASCINO CONTEMPORANEO

DIVINA esprime già dal nome lo stile e il fascino che la contraddistinguono.

È la declinazione contemporanea della piscina come complemento d'arredo di classe per gli spazi aperti, momento per godere il relax e la bellezza del tuo giardino.

Divina coniuga le esigenze di stile ed eleganza alla voglia di divertimento di tutta la famiglia, potendo essere accessoriata come una piscina tradizionale: faretti a Led, nuoto

contro corrente e riscaldatore, che permette di godere il piacere della piscina più a lungo.

Due varianti di colore per il rivestimento in rattan, la possibilità di personalizzazione del living e l'ampia gamma di misure rendono unica ogni vasca Divina.

Divina con locale tecnico integrato (sotto la zona prendisole dotata di cuscini) si installa anche senza opere edili impattanti ed in pochi giorni, garantendo di godere al massimo del tuo spazio esterno.





CONTEMPORARY APPEAL

Divina, already expresses with its name the style and charm that set it apart. It is a contemporary declination of the swimming pool as a classy furnishing accessory for open spaces but also a moment to enjoy the relaxation and beauty of your garden.

Divina combines the needs of style and elegance with the desire for fun of the whole family, as it can be equipped like a traditional pool: LED spotlights, counter-current swimming and a heater, allowing you to enjoy the pleasure of the pool for longer.

Two colour variations for the rattan panelling, the possibility of customising the living area and the wide range of sizes make each Divina pool unique.


Divina, with an integrated technical room (under the sunbathing area equipped with cushions) can be installed without impactful building work and in just a few days, ensuring that you can enjoy your outdoor space to the full.







I PARTICOLARI DEL KIT PISCINA > POOL KIT DETAILS





STRUTTURA

La struttura di Divina è stata specificatamente studiata e progettata dagli uffici tecnici Laghetto utilizzando acciaio Magnelis® con verniciatura a polvere (tecnologia ZMSV-TEC).

Questo speciale trattamento consente una maggiore resistenza ai fenomeni di corrosione.

In generale, la qualità dei materiali impiegati garantisce affidabilità costruttiva e maggiore durata nel tempo.

Il piede del traliccio, come anche la bulloneria, sono in acciaio inox.

Nel dettaglio:

MONTANTI TRALICCIO

Acciaio zinco magnesio verniciato a polvere. Piedistallo in acciaio inossidabile AISI304.

LONGHERONI TRALICCIO

Acciaio zinco magnesio verniciato a polvere.

BULLONERIA

Acciaio inossidabile A2.





STRUCTURE

The structure of Divina, specifically studied and designed by Laghetto's technical offices, is made of Magnelis steel with a powder coating (ZMSV-TEC technology).

This special treatment allows greater resistance against corrosion.

In general, the quality of the materials used guarantees constructive and operational reliability over time.

The trellis foot and all hardware are made of stainless steel.

In detail:

TRELLIS PILLARS

Zinc magnesium steel powder coated structure with stainless steel AISI304 piece of support.

METAL STRUT

Zinc magnesium steel powder coated.

NUTS AND BOLTS

A2 stainless steel.





TESSUTO > LINER



TESSUTO

I teli vasca Divina vengono realizzati in tessuto Trevira spalmato da 1000 g/mq, prodotto esclusivo Piscine Laghetto.

Il telo, membrana tensostrutturale altamente resistente alla trazione, viene successivamente trattato anti-UV grazie all'utilizzo di additivi speciali che limitano esponenzialmente il deterioramento del materiale stesso.

Il telo Divina viene testato per resistere alle più estreme prove di trazione (430 kg ogni 5 cm).

La grande esperienza di Piscine Laghetto nella produzione e nella lavorazione di teli per piscine è sinonimo di assoluta qualità e affidabilità.

50 anni di ricerca e sviluppo unitamente ad una stretta collaborazione tra aziende fornitrici di tessuti accuratamente selezionate, hanno portato alla formulazione di teli strutturalmente e chimicamente specifici per il settore piscina.

Le macchine saldatrici, cuore pulsante del reparto produttivo, sono state appositamente studiate e realizzate per rispondere alle esigenze tecnologiche e produttive aziendali.

Ogni telo è quindi specificatamente saldato per avere la massima resistenza alle varie sollecitazioni. Grazie a questo i Prodotti Laghetto sono unici e si distinguono dal resto del mercato.



* Colore disponibile fino ad esaurimento scorte.

Colour available while stocks last.





LINER

Divina pool liners are made from 1000 g/sqm coated Trevira fabric, an exclusive Piscine Laghetto product.

The liner, a highly tensile-resistant membrane, is subsequently treated anti-UV thanks to the use of special additives that exponentially limit the ageing of the material. The Divina liner is tested to withstand the most extreme tensile tests (430 kg every 5 cm).

Piscine Laghetto's vast experience in the production and processing of pool liners it's a synonym of absolute quality and reliability.

50 years of research and development, together with a close collaboration between carefully selected fabric suppliers, have led to the formulation of sheets that are structurally and chemically specific for the swimming pool sector. The welding machines, the beating heart of the production department, are specifically designed and manufactured to meet the company's technological production requirements.

Each liner is therefore specifically welded for maximum resistance to various stresses, giving Laghetto products their unique quality and efficiency that distinguish them from the rest of the market.

... I PARTICOLARI DEL KIT PISCINA > POOL KIT DETAILS

PANNELLATURE DIVINA > PANELS

PANNELLATURA DIVINA

Tratto distintivo di Divina sono i pannelli che la rendono un prodotto dal design unico rivestendo la struttura nella sua parte fuoriterra.

La pannellatura è composta da una struttura in alluminio verniciato su cui viene intrecciata a mano una fibra sintetica di polipropilene ottenuta mediante estrusione.

L'artigianalità della lavorazione dona un aspetto unico a ciascuna piscina, differenziandola sul mercato.

Questo materiale di lunga durata è particolarmente resistente ai vari agenti atmosferici ed è stata testata la resistenza ai raggi UV per una esposizione di oltre 3000 ore.

Ottima anche la resistenza ai grandi sbalzi di temperatura. Facile è la manutenzione oltre che la pulizia, che avviene tramite detergenti specifici non aggressivi.

PANELS

A distinctive feature of Divina, the panels make it a uniquely designed product.

The panelling consists of a painted aluminium structure onto which a synthetic polypropylene fibre obtained by extrusion is woven by hand. The craftsmanship gives each pool a unique appearance, differentiating it on the market.

This durable material is particularly resistant to various atmospheric agents and has been tested for UV resistance for an exposure of over 3000 hours.

Resistance to wide temperature variations is also excellent. Maintenance is easy as well as cleaning, to be done with neutral non-aggressive detergents.





FARI A LED > LED SPOTS

FARI A LED BIANCHI

Ogni piscina Divina prevede la fornitura di serie di uno o due faretti a Led bianchi (a seconda della misura scelta) della linea Laghetto posizionati sul telo vasca che donano giochi di luce d'effetto, sia di giorno che di notte

Questi fari uniscono un rendimento luminoso altamente performante, con consumi elettrici ridotti (meno di 8 W) e una grande durata nel tempo.

Ciascun faretto è alimentato a 12V e viene fornito completo del relativo trasformatore da posizionare ad una distanza di 3,5 m dalla piscina.

WHITE LED SPOTS

Each Divina pool includes the standard supply of one or two white LED spotlights from the Laghetto line (depending on the size chosen) already positioned on the liner that give to the pools impressive light effects, day and night. These spotlights combine high-performance light output with low power consumption (less than 8 W) and great durability. Each spotlight is powered at 12V and comes complete with its transformer to be positioned at a distance of 3.5m from the pool.

CUSCINERIA LTI > LTI CUSHIONS

CUSCINERIA SOPRA IL LOCALE TECNICO

Ogni piscina Divina prevede la fornitura di serie della cuscineria sopra il locale tecnico che lo trasforma in un'ampia zona prendisole dove stendersi in relax.

Il cuscino è composto internamente da un espanso a cellule chiuse e un rivestimento in Sky nautico idrorepellente, facilmente igienizzabile con detergenti neutri non aggressivi.

CUSHIONS OVER THE TECHNICAL ROOM

Every Divina pool comes with the cushioning above the technical room that transforms it into a large sunbathing area where you can lie down and relax.

The cushion is internally composed of closed-cell foam and a water-repellent nautical Sky cover that can be easily sanitised with neutral, non-aggressive detergents.





SCALA DIVINA > DIVINA LADDER



SCALA DIVINA

La piscina Divina monta la scaletta dedicata "Luxury", realizzata completamente in acciaio inox AlSI316 (tubo \emptyset 43 mm).

La scala Divina è completata da gradini in acciaio inox con inserti antiscivolo in plastica e balconcino superiore in legno composito che si accorda con i colori dei pannelli estetici.

DIVINA LADDER

The Divina pool is fitted with the dedicated 'Luxury' ladder, made entirely of AISI316 stainless steel (Ø 43 mm tube).

The Divina ladder is completed by stainless steel steps with plastic non-slip inserts and an upper balcony in composite wood that matches the colours of the aesthetic panels.

KIT ASPIRAFANGO > VACUUM CLEANER

KIT ASPIRAFANGO

La pulizia del vostro specchio d'acqua è fondamentale nella gestione dalla piscina.

Per questo Piscine Laghetto ha dotato ogni piscina di un kit aspirafango da applicare allo skimmer per garantire una perfetta pulizia del fondo.

È costituito da una testa aspirante, manici in alluminio modulare e tubazioni galleggianti dimensionate in base allo specchio acqua della vasca.

VACUUM CLEANEER

Cleaning your pool is essential.

That's why Piscine Laghetto has equipped each pool with a vacuum cleaner kit to attach to the skimmer to ensure perfect bottom cleaning.

It consists of a suction head, modular aluminium handles and floating hoses sized according to the pool's water mirror.





Divina... i dettagli la rendono unica!

DIVINA, THE DETAILS MAKE IT UNIQUE!

.. I PARTICOLARI DEL KIT PISCINA > POOL KIT DETAILS

FILTRAZIONE > **FILTRATION**

FILTRAZIONE

Piscine Laghetto, facendo parte del Gruppo Fluidra, (azienda leader nel mondo per la fornitura di attrezzatura per le piscine), sfrutta l'esperienza della casa madre per equipaggiare le proprie vasche con **impianti di filtrazione e depurazione dall'indiscussa qualità costruttiva e dalle migliori performance sul mercato.**

Consapevoli dell'importanza della qualità dell'acqua, gli impianti di filtrazione Divina sono adeguatamente dimensionati per garantire il massimo grado di pulizia e igiene.

Sono disponibili due tipologie di filtrazione: a sabbia e a cartuccia.

FILTRATION

As part of the Fluidra Group, one of the world's leading suppliers of swimming pool equipment, Piscine Laghetto takes advantage of the parent company's experience to equip its pools with filtration and purification systems of undisputed construction quality and top market performance.

Aware of the importance of water quality Divina's filtration systems are adequately dimensioned to guarantee maximum cleanliness and hygiene.

Two types of filtration are available: sand and cartridge.






		FILTRO / FILTER			POMP	A / PUMP			
	n° skimmer skimmer	n° mandate outlet	tipo type	carico sabbia sand load	prefiltro prefilter	portata max max flow rate	potenza power	prevalenza max max prevalence	rumorosità max max noise
10	1	1	filtro a sabbia Cantabric Ø500 mm stampato ad iniezione con valvola top a 6 vie. Cantabric Ø500 mm injection-moulded sand filter with 6-way top valve	100 Kg	sì yes	19 m³/h	0.77 kW	13,1 m	78 db
15	2	2	filtro a sabbia Cantabric Ø600 mm stampato ad iniezione con valvola top a 6 vie Cantabric Ø600 mm injection-moulded sand filter with 6-way top valve	150 Kg	sì yes	22 m³/h	1.1 kW	16 m	78 db
11	1	1	filtro a cartuccia Zodiac, superficie filtrante 9.3 m², capacità filtrante 15-20 micron Zodiac cartridge filter, filter surface area 9.3 m², filter capacity 15-20 microns	-	no	11,4 m³/h	0,8 kW	11 m	75 db



SKIMMER > SKIMMER



SKIMMER LAGHETTO

Lo skimmer Piscine Laghetto è fissato alla parete della piscina, ha la testa flottante e lavora a sfioro sull'acqua, garantendone così un alto grado di pulizia costante nel tempo.

Dotato di cestello prefiltro il suo pescaggio, a 360 gradi, permette la migliore pulizia possibile della piscina con performance superiori agli skimmer a parete.

L'escursione della testa flottante in altezza permette una grande flessibilità nel riempimento vasca, evitando così che possa inglobare aria e bloccare la pompa dell'impianto di filtrazione.

Lo skimmer è inoltre dotato di una serie di accorgimenti anti-intrappolamento e anti risucchio per la massima sicurezza di tutti i bagnanti.


LAGHETTO SKIMMER

The Piscine Laghetto skimmer is fixed to the pool wall, it has a floating head and works by skimming over the water, thus guaranteeing a high degree of constant cleanliness over time.

Equipped with a pre-filter basket, its 360-degree draught allows the best possible cleaning of the pool with superior performance to wall-mounted skimmers.

The excursion of the floating head in height allows great flexibility in filling the pool, preventing it from drawing air and blocking the filtration system pump. It is also equipped with a series of anti-trapping and anti-sucking devices for maximum safety of all bathers.

KIT BASAMENTO > BASEMENT KIT



BASAMENTO PER MONTAGGIO SENZA CEMENTO

Grazie a questo speciale basamento in acciaio zincato verniciato a polvere è possibile montare la piscina direttamente sul terreno, senza realizzare la soletta in cemento.

Il basamento può essere accompagnato da un certificato di mobilità che dichiara la facile rimozione della piscina stessa, per un uso anche solo stagionale.

BASEMENT FOR DIRECT ASSEMBLY ON THE GROUND

Thanks to the galvanised steel basement kit painted with epoxy powders, it is possible to install the pool directly on the ground, without concrete slab. It is possible to issue a mobility certificate in which is declared that the pool is easy to be removed, using it just for a seasonal purpose.



GLI ACCESSORI > ACCESSORIES

KIT NUOTO CONTRO CORRENTE > COUNTERCURRENT SWIMMING KIT



SISTEMA NUOTO CONTRO CORRENTE

Il nuoto contro corrente, facilmente installabile, è stato creato da Piscine Laghetto per permettere l'attività natatoria anche in vasche di dimensioni ridotte.

Il Kit Nuoto Contro Corrente è composto da due pompe da 1560W l'una (portata max 36 m³/h, prevalenza 12.8 m), quattro passanti di aspirazione con griglia di protezione, 2 bocchette NCC con specifiche flange per il montaggio sui liner Divina più i raccordi e le tubazioni necessarie per posizionare la pompa a 3,5 m dalla piscina come richiesto dalle normative di sicurezza.

Sono compresi nel kit il pulsante pneumatico per l'accensione e uno specifico quadro elettrico per il comando e la temporizzazione delle pompe.

COUNTERCURRENT SWIMMING KIT

The counter current kit has been specifically created for Piscine Laghetto.

It is easy to install and allows swimming even in pool with small dimensions.

The counter current kit is composed by: no. 2 pumps 1560W (max-flow rate 36m3/h, head 12,8m), suction fittings with protective grid, no. 2 NCC nozzles with specific flanges to install it on the Divina liners.

As per safety regulation, fittings and piping have to be positioned 3.5m away from pool.

The kit includes the pneumatic button for switching on and a specific switchboard to control and regulate the pumps timing.

KIT IDROMASSAGGIO A 7 GETTI > 7-JET HYDROMASSAGE KIT

KIT IDROMASSAGGIO A 7 GETTI

OPTIONAL

Sviluppato appositamente per rispondere alla domanda sempre crescente di soluzioni per il benessere della persona, il kit Idromassaggio è composto da una pompa 900W (portata max 18m³/h, prevalenza 13.5 m), due passanti di aspirazione con griglia di protezione, 7 bocchette idromassaggio con specifiche flange per il montaggio su liner Divina, raccordi e tubazioni necessarie per posizionare la pompa a 3,5 m dalla piscina come richiesto dalle normative di sicurezza.

È compreso nel kit il pulsante pneumatico per l'accensione e uno specifico quadro elettrico per il comando e la temporizzazione della pompa.

7-JET HYDROMASSAGE KIT

It has been developed to meet the increasing demand for wellness.

The counter current kit is composed of: no. 2 pumps of 900" (max flow rate 18m3/h, head13.5m), no. 2 suctions fittings with protective grid, no.7 counter current nozzles with specific flanges to install it on Divina liners.

As per safety regulation, fitting and piping have to be positioned 3.5m away from the pool.

The kit includes the pneumatic button for switching on and a specific switch-board to controll and regulate the pumps timing.





ELEMENTI LIVING > LIVING ELEMENTS

OPTIONAL

ELEMENTI LIVING

Gli elementi di arredo Living arricchiscono Divina donandole un aspetto unico, un perfetto mix tra design e relax.

È il sogno di coloro che amano vivere a contatto con l'acqua, godendo del piacere della sua vicinanza in ogni ora del giorno. Solarium nella pace della mattina, ambiente di gioco per i bambini al pomeriggio, aperitivo relax al tramonto, angolo esclusivo di conversazione la sera.

Gli elementi Living sono composti da una struttura in alluminio e rivestiti a mano con una fibra sintetica intrecciata, dettagli che donano un tratto artigianale e distintivo all'intero prodotto. Elementi disponibili anche nella versione con schienale reclinabile.

I moduli Living sono proposti in quattro kit, abbinabili a piacere per personalizzare l'area relax intorno a Divina.

I moduli Living possono essere abbinati ai relativi cuscini Living, disponibili anch'essi in kit e fabbricati in resistente tessuto Sky nautico, facilmente igienizzabile con detergenti neutri non aggressivi.

LIVING ELEMENTS

Living furniture elements enrich Divina giving it a unique look, a perfect mix of design and relaxation.

It is the dream of those who love living in contact with water, enjoying the pleasure of its proximity at all times of the day: sunbathing in the peace of the morning, children's bathing in the afternoon, aperitif relaxation at sunset and an exclusive place for conversation in the evening.

The Living elements are composed of an aluminium structure and hand-woven synthetic fibre covering, which gives a handcrafted and distinctive feature to the entire product.

Elements are also available with a reclining backrest.

The Living modules are offered in four kits, which can be combined to suit your preferences customise the poolside relaxation area.

The Living modules can be combined with specific Living cushions, which are also available in kits and made of durable, water-repellent nautical Sky fabric in Natural colour which can be easily sanitised with neutral, non-aggressive detergents.





... GLI ACCESSORI > ACCESSORIES



COPRIPISCINA > POOL COVER

OPTIONAL

TELO ISOTERMICO

Il Telo Isotermico è fabbricato in uno speciale materiale galleggiante ed è disponibile per tutte le dimensioni di specchio d'acqua Divina.

Il telo deve essere posato sul pelo dell'acqua durante la notte ma è utile allo stesso tempo durante le ore diurne, data la permeabilità del materiale ai raggi solari, fungendo così da riscaldatore naturale nelle giornate di sole.

Ottimo inoltre per evitare la contaminazione dell'acqua con agenti esterni durante il non utilizzo della vasca.

ISOTHERMAL COVER

The Isothermal cover is made of a special floating material and is available for all Divina pool sizes.

The cover must be laid on the surface of the water during the night but it is useful at the same time during daylight hours because of the material's permeability to the sun's rays, thus acting as a natural heater on sunny days.

It is also excellent for preventing contamination of the water with external agents when the pool is not in use.





COPRIPISCINA > POOL COVER

OPTIONAL



COPRIPISCINA INVERNALE

Il telo di copertura invernale Light System Plus (di colore verde/nero) con tiranti elastici permette la chiusura ermetica della piscina per tutti i mesi in cui non viene utilizzata. L'utilizzo del copripiscina, unitamente all'uso di corretti prodotti chimici, permette la giusta conservazione dell'acqua contenuta in vasca.

WINTER POOL COVER

The pool winter cover "Light System Plus" (in green/black colors) is equipped with elastic cords rod that allow to close hermetically the pool when not in use. This accessory, jointly with correct chemical products, preserves the water status during winter period.



Divina... Tanti accessori performanti!

MANY HIGH-PERFORMANCE ACCESSORIES!



NOTE	





PISCINA SEMINTERRATA A SKIMMER > SEMI-INGROUND SWIMMING POOL

I KIT DIVINA THE KITS





MONTAGGIO SU SOLETTA IN CEMENTO

VERSION FOR ASSEMBLY ON CONCRETE BASE



KIT PISCINA POOL KIT

0+2+3+4+6+ 6+7+8+9+10



* fino ad esaurimento scorte. while stocks last.



Struttura interna con pannelli contenimento terra.


Internal structure with ground containment panels.



Pannellatura con bordo integrato.

Panels with integrated top edge.





Sistema aspirafango per pulizia fondo. Vacuum cleaner system.

Kit fissaggio e allineamento

Fixing and alignment kit.

Sistema troppo pieno. Overflow system.



Cuscineria Divina in sky nautico. Compresi nel kit piscina i cuscini di copertura del locale tecnico.

Divina cushions - nautical sky fabric. The cushions to cover the technical room are included in the pool kit.



2

impianto di filtrazione (come da tabella). ATTENZIONE: L'IMPIANTO DI FILTRAZIONE NON COMPRENDE IL QUADRO ELETTRICO.

Filtration System (as in the diagram). Attention: the filtration system doesn't include the switchboard.



Filtrazione a sabbia AstralPool AstralPool sand filters



Filtrazione a cartuccia Zodiac Zodiac cartridge filters



Scala per piscina Divina.

Ladder for Divina pool.



Pannelli di contenimento terra

Ground containment panels.



Faretto a Led ad alta resa luminosa: n. 1 faretto sino alla misura 36

n. 2 faretti dalla misura 37

Hight brightness LED spotlight: n. 1 Spot until model 36

n. 2 Spots from model 37



OPTIONAL

Tutti gli accessori / All the accessories



		TA CEMENTO / ASSE			DIVINA		
MODELLO / MODEL		/ FILTERING SYSTEM	COLORE / COLOUR	CODICE / CODE	PREZZO / PRICE		
m.			white grey	XC35BIGRS10DSCA	20.770,00€		
	10	SABBIA DA 10 m³ h 1 SKIMMER	white L. white	XC35BIBIS10DSCA	20.770,00 €		
35		1 SKIMMER 10 m³ h SAND FILTERING SYSTEM	beige grey	XC35BEGRS10DSCA	20.770,00 €		
		SAND HEIENING STOTEM	beige L. white	XC35BEBIS10DSCA	20.770,00 €		
3,00 x 5,00		G177716612 D144 31	white grey	XC35BIGRC11DSCA	20.442,00€		
h.1,20 m (3,40 x 6,10)	11	CARTUCCIA DA 11 m³ h 1 SKIMMER	white L. white	XC35BIBIC11DSCA	20.442,00€		
		1 SKIMMER 11 m³ h	beige grey	XC35BEGRC11DSCA	20.442,00€		
		CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	beige L. white	XC35BEBIC11DSCA	20.442,00 €		
			white grey	XC36BIGRS10DSCA	22.481,00€		
	2 10	SABBIA DA 10 m³ h 1 SKIMMER	white L. white	XC36BIBIS10DSCA	22.481,00€		
36		1 SKIMMER 10 m³ h	beige grey	XC36BEGRS10DSCA	22.481,00€		
30		SAND FILTERING SYSTEM	beige L. white	XC36BEBIS10DSCA	22.481,00€		
3,00 x 6,00	15	CARTUCCIA DA 11 m³ h 1 SKIMMER 1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	white grey	XC36BIGRC11DSCA	22.279,00€		
h.1,20 m (3,40 x 7,10)			white L. white	XC36BIBIC11DSCA	22.279,00€		
			beige grey	XC36BEGRC11DSCA	22.279,00€		
			beige L. white	XC36BEBIC11DSCA	22.279,00€		
			white grey	XC37BIGRS10DSCA	24.199,00€		
	10	SABBIA DA 10 m³ h 1 SKIMMER	white L. white	XC37BIBIS10DSCA	24.199,00€		
37		1 SKIMMER 10 m³ h	beige grey	XC37BEGRS10DSCA	24.199,00€		
3 /		SAND FILTERING SYSTEM	beige L. white	XC37BEBIS10DSCA	24.199,00€		
3,00 x 7,00			white grey	XC37BIGRC11DSCA	23.870,00€		
h.1,20 m (3,40 x 8,10)	O 11	CARTUCCIADA11m³h 1 SKIMMER	white L. white	XC37BIBIC11DSCA	23.870,00€		
		1 SKIMMER 11 m³ h	beige grey	XC37BEGRC11DSCA	23.870,00€		
		CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	beige L. white	XC37BEBIC11DSCA	23.870,00€		
			white grey	XC48BIGRS10DSCA	28.655,00€		
48	2 10	SABBIA DA 10 m³ h 1 SKIMMER	white L. white	XC48BIBIS10DSCA	28.655,00€		
		1 SKIMMER 10 m³ h	beige grey	XC48BEGRS10DSCA	28.655,00€		
		SAND FILTERING SYSTEM	beige L. white	XC48BEBIS10DSCA	28.655,00€		
4,00 x 8,00			white grey	XC48BIGRC11DSCA	28.327,00€		
h.1,20 m (4,40 x 9,10)	2 11	CARTUCCIADA11m³h 1 SKIMMER	white L. white	XC48BIBIC11DSCA	28.327,00 €		
		1 SKIMMER 11 m³ h	beige grey	XC48BEGRC11DSCA	28.327,00€		
		CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	beige L. white	XC48BEBIC11DSCA	28.327,00€		





MONTAGGIO SU TERRA

VERSION FOR ASSEMBLY ON THE GROUND



KIT PISCINA POOL KIT

2

0+2+3+4+6+ **6** + **7** + **8** + **9** + **10** + **10**



* fino ad esaurimento scorte. while stocks last.



Struttura interna con pannelli contenimento terra.

Internal structure with ground containment panels.

impianto di filtrazione (come da tabella). ATTENZIONE: L'IMPIANTO DI FILTRAZIONE NON COMPRENDE IL QUADRO ELETTRICO.

Filtration System (as in the diagram). Attention: the filtration system doesn't include the switchboard.



Filtrazione a sabbia AstralPool AstralPool sand filters




Filtrazione a cartuccia Zodiac Zodiac cartridge filters

Faretto a Led ad alta resa luminosa: n. 1 faretto sino alla misura 36 n. 2 faretti dalla misura 37

Hight brightness LED spotlight: n. 1 Spot until model 36

n. 2 Spots from model 37



Pannellatura con bordo integrato.

Panels with integrated top edge.





Sistema aspirafango per pulizia fondo.

Vacuum cleaner system.



Kit fissaggio e allineamento

Fixing and alignment kit.



Sistema troppo pieno.

Overflow system.

00

Cuscineria Divina in sky nautico. Compresi nel kit piscina i cuscini di copertura del locale tecnico.

Divina cushions - nautical sky fabric. The cushions to cover the technical room are included in the pool kit.



Pannelli di contenimento terra

Ground containment panels.





Scala per piscina Divina.

Ladder for Divina pool.





Kit basamento montaggio su terra

Steel basement structure for assembly on the ground.





Tutti gli accessori / All the accessories



									IVINA
MODELLO / Model		ANTO DI FILTRAZIONE / FILTERING SYSTEM	COLORE / (ICE KIT PISCINA ODE POOL KIT *	CODICE BASAMENTO BASE CODE *	PREZZO / PRICE	PREZZO TOTALE / TOTAL PRICE
m.			white grey	4)		XC35BIGRS10DSTB	+ JDVC35KITTB		
) =	<u></u>	SABBIA DA 10 m³ h	white L. white	4	11111	XC35BIBIS10DSTB	+ JDVC35KITTB	21.480,00€	
35		1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h	beige grey	4		XC35BEGRS10DSTB	+ JDVC35KITTB	+ 2.893,00 €	24.373,00€
00 x		SAND FILTERING SYSTEM	beige L. white	4		XC35BEBIS10DSTB	+ JDVC35KITTB		
5,00		CARTUCCIA	white grey	4		XC35BIGRC11DSTB	+ JDVC35KITTB		
1,20 m	11	DA 11 m³ h 1 SKIMMER	white L. white			XC35BIBIC11DSTB	+ JDVC35KITTB	21.153,00€	
0 x 6,10)		1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING	beige grey	4		XC35BEGRC11DSTB	+ JDVC35KITTB	+ 2.893,00 €	24.046,00 €
		SYSTEM	beige L. white	4		XC35BEBIC11DSTB	+ JDVC35KITTB		
			white grey	40		XC36BIGRS10DSTB	+ JDVC36KITTB		
	\$10	SABBIA DA 10 m³ h	white L. white			XC36BIBIS10DSTB	+ JDVC36KITTB	23.191,00€	
36		1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h	beige grey	4		XC36BEGRS10DSTB	+ JDVC36KITTB	+ 3.373,00 €	26.564,00€
00 x		SAND FILTERING SYSTEM	beige L. white	4		XC36BEBIS10DSTB	+ JDVC36KITTB		
5,00		CARTUCCIA	white grey			XC36BIGRC11DSTB	+ JDVC36KITTB		
1,20 m	11	DA 11 m³ h 1 SKIMMER	white L. white			XC36BIBIC11DSTB	+ JDVC36KITTB	22.990,00€	26 262 00 6
0 x 7,10)		1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING	beige grey	4		XC36BEGRC11DSTB	+ JDVC36KITTB	+ 3.373,00 €	26.363,00€
		SYSTEM	beige L. white	4		XC36BEBIC11DSTB	+ JDVC36KITTB		
			white grey	47		XC37BIGRS10DSTB	+ JDVC37KITTB		28.759,00 €
7	<u>*</u> 10	SABBIA DA 10 m³ h	white L. white			XC37BIBIS10DSTB	+ JDVC37KITTB	24.909,00 €	
		1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h	beige grey	4		XC37BEGRS10DSTB	+ JDVC37KITTB	+ 3.850,00 €	
00 x		SAND FILTERING SYSTEM	beige L. white	4		XC37BEBIS10DSTB	+ JDVC37KITTB		
7,00		CARTUCCIA	white grey			XC37BIGRC11DSTB	+ JDVC37KITTB		
1,20 m	11	DA 11 m³ h 1 SKIMMER	white L. white			XC37BIBIC11DSTB	+ JDVC37KITTB	24.580,00 €	20.420.00.6
0 x 8,10)	()	1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING	beige grey	4	1171	XC37BEGRC11DSTB	+ JDVC37KITTB	+ 3.850,00 €	28.430,00€
		SYSTEM	beige L. white			XC37BEBIC11DSTB	+ JDVC37KITTB		
		440014	white grey	47		XC48BIGRS10DSTB	+ JDVC48KITTB		
10	<u></u> 10	SABBIA DA 10 m³ h	white L. white			XC48BIBIS10DSTB	+ JDVC48KITTB	29.826,00 €	24 525 00 5
18		1 SKIMMER 1 SKIMMER 10 m³ h	beige grey	4		XC48BEGRS10DSTB	+ JDVC48KITTB	+ 4.699,00 €	34.525,00€
00 x		SAND FILTERING SYSTEM	beige L. white	4		XC48BEBIS10DSTB	+ JDVC48KITTB		
3,00		CARTUCCIA	white grey	4		XC48BIGRC11DSTB	+ JDVC48KITTB		
1,20 m	11	DA 11 m³ h 1 SKIMMER	white L. white	4		XC48BIBIC11DSTB	+ JDVC48KITTB	29.498,00€	2
0 x 9,10)		1 SKIMMER 11 m³ h CARTRIDGE FILTERING	beige grey	4		XC48BEGRC11DSTB	+ JDVC48KITTB	+ 4.699,00 €	34.197,00€
		SYSTEM	beige L. white	4		XC48BEBIC11DSTB	+ JDVC48KITTB		A

GLI ACCESSORI

ACCESSORIES







KIT NUOTO CONTRO CORRENTE COUNTERCURRENT SWIMMING KIT



CHE COSA È?

Il Kit Nuoto Contro Corrente è un accessorio composto da due pompe da 1560W l'una (portata max 36 m³/h, prevalenza 12.8 m), quattro passanti di aspirazione con griglia di protezione, 2 bocchette NCC con specifiche flange per il montaggio sui liner Divina più raccordi e tubazioni necessarie per posizionare la pompa a 3,5 m dalla piscina come richiesto dalle normative di sicurezza.

Sono compresi nel kit il pulsante pneumatico per l'accensione e uno specifico quadro elettrico per il comando e la temporizzazione delle pompe.



QUALIIVANTAGGI?

Questo performante accessorio per il nuoto contro corrente, creato appositamente per Piscine Laghetto, è facilmente installabile e permette l'attività natatoria anche in vasche di dimensioni ridotte.

QUANDO POSSO INSTALLARLO?

Disponibile per tutte le dimensioni piscina Divina*.

Posizione standard dell'accessorio in vasca non modificabile (vedi schema a lato).

Accessorio da ordinare solo unitamente al kit piscina su cui deve essere installato.

Non ordinabile in un secondo tempo.

*Non disponibile per piscine INFINITY Divina.



WHAT IS IT?

The countercurrent swimming kit consists of two 1560W pumps (max. flow rate 36 m3/h, head 12.8 m), four suction fittings with protection grid, two nozzles with specific flanges for installation on Divina liners, fittings and piping to place the pump at a distance of 3,5 m from the pool.

A pneumatic switch is included in the kit, as well as a specific switchboard for pump control and timing.

WHAT ARE THE BENEFITS?

This high-performance accessory for swimming against the current has been specially studied for Piscine Laghetto. It can be easily installed and gives you the possibility to swim even in small pools.

WHEN CAN I INSTALL IT?

Available for all Divina pool sizes*.


It can be installed only in the standard position shown in the diagram next page.

It can be ordered only together with the pool kit where it will be installed.

It cannot be ordered later.

* Not available for INFINITY Divina pools.





	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	CODICE - CODE	PREZZO - PRICE
3 m.	KIT NUOTO CONTRO CORRENTE - PISCINA LATO CORTO LUNGHEZZA 3 M. N. 2 MOTORI, N. 2 IDROGETTI, TUBAZIONI, QUADRO ELETTRICO E COMANDO A DISTANZA CABLATO. COUNTERCURRENT SWIMMING KIT FOR POOL WIDTH 3 M 2 MOTORS, 2 WATER JETS, PIPING, SWITCHBOARD AND WIRED REMOTE CONTROL.	JDVKITNCC030	5.373,00€
4 m.	KIT NUOTO CONTRO CORRENTE - PISCINA LATO CORTO LUNGHEZZA 4 M. N. 2 MOTORI, N. 2 IDROGETTI, TUBAZIONI, QUADRO ELETTRICO E COMANDO A DISTANZA CABLATO. COUNTERCURRENT SWIMMING KIT FOR POOL WIDTH 4 M 2 MOTORS, 2 WATER JETS, PIPING, SWITCHBOARD AND WIRED REMOTE CONTROL.	JDVKITNCC040	5.385,00€

FORATURA SPECIALE DEL TELO PER L'ACCESSORIO DA INSTALLARE

SPECIAL DRILLING OF THE LINER FOR THE ACCESSORY TO BE INSTALLED

380,00€

JFOROFS

KIT IDROMASSAGGIO A 7 GETTI 7-JET HYDROMASSAGE KIT



CHE COSA È?

Il Kit Idromassaggio è composto da una pompa a 900W (portata max 18m³/h, prevalenza 13.5 m), due passanti di aspirazione con griglia di protezione, 7 bocchette idromassaggio con specifiche flange per il montaggio sui liner dolcevita, raccordi e tubazioni necessari per posizionare la pompa a 3,5 m dalla piscina (come richiesto dalle normative di sicurezza).

Sono compresi nel kit il pulsante pneumatico per l'accensione e uno specifico quadro elettrico per il comando e la temporizzazione della pompa.



QUALIIVANTAGGI?

Questo performante accessorio è stato appositamente studiato per rispondere alla domanda sempre crescente di soluzioni per il benessere in piscina.

Il kit idromassaggio completa Divina creando un angolo dedicato.

QUANDO POSSO INSTALLARLO?

Disponibile per tutte le dimensioni piscina Divina*.

Posizione standard dell'accessorio in vasca non modificabile (vedi schema a lato).

Accessorio da ordinare solo unitamente al kit piscina su cui deve essere installato.

Non ordinabile in un secondo tempo.

*Non disponibile per piscine INFINITY Divina.



WHAT IS IT?

The hydromassage kit is composed of a 900W pump (max. flow rate 18 m3/h, head 13.5 m), two suction fittings with protection grid, seven hydro jets with specific flanges for Dolcevita liners, fittings and piping to place the pump at a distance of 3,5 m from the pool

A pneumatic switch is included in the kit as well as a dedicated switchbord for pump control and timing.

WHAT ARE THE BENEFITS?

The high-performance hydromassage kit has been specifically designed to integrate wellness solutions in the pool.

It finishes Divina creating a dedicated corner.

WHEN CAN I INSTALL IT?

Available for all Divina pool sizes*.


It can be installed only in the standard position shown in the diagram next page

It can be ordered only together with the pool kit where it will be installed.

It cannot be ordered later.

* Not available for INFINITY Divina pools.





	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	CODICE - CODE	PREZZO - PRICE
3 m.	KIT IDROMASSAGGIO A 7 GETTI - PISCINA CON LARGHEZZA 3 M. N. 1 MOTORE, N. 7 BOCCHETTE, QUADRO ELETTRICO E COMANDO A DISTANZA CABLATO TEMPORIZZATO. 7 JETS HYDROMASSAGE KIT - SWIMMING POOL WIDTH 3 M 1 MOTOR, 7 NOZZLES, SWITCHBOARD AND TIMED WIRED REMOTE CONTROL.	JDVKITIDR0030	2.742,00 €
4 m.	KIT IDROMASSAGGIO A 7 GETTI - PISCINA CON LARGHEZZA 4 M. N. 1 MOTORE, N. 7 BOCCHETTE, QUADRO ELETTRICO E COMANDO A DISTANZA CABLATO TEMPORIZZATO. 7 JETS HYDROMASSAGE KIT - SWIMMING POOL WIDTH 4 M 1 MOTOR, 7 NOZZLES, SWITCHBOARD AND TIMED WIRED REMOTE CONTROL.	JDVKITIDRO040	2.751,00 €
	IONE: PER QUESTO ACCESSORIO AGGIUNGERE ALL'ORDINE ANCHE IL S ION: FOR THIS ATTACHEMENT, PLEASE ALSO ADD TO THE ORDER THE F		·
\triangle	FORATURA SPECIALE DEL TELO PER L'ACCESSORIO DA INSTALLARE SPECIAL DRILLING OF THE LINER FOR THE ACCESSORY TO BE INSTALLED	JFOROFS	380,00 €

ELEMENTI LIVING LIVING ELEMENTS





CHE COSA È?

Gli elementi di arredo Living arricchiscono Divina donandole un aspetto unico, un perfetto mix tra design e relax.


I moduli Living sono proposti in kit e possono essere abbinati ai cuscini Living specifici, disponibili anch'essi in kit.

WHAT IS IT?


Living furniture elements enrich Divina giving it a unique look, a perfect mix of design and relaxation.

Living modules are offered in kit sets and can be combined with specific Living cushions, which are also available in kit sets.

LIVING - KIT ELEMENTI E KIT CUSCINI / ELEMENTS KITS - CUSHIONS KITS



ESEMPI DI CONFIGURAZIONE / CONFIGURATIONS EXAMPLES



MOD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	COLORE	- COLOUR	CODICE - CODE	PREZZO - PRICE
4	KIT LIVING - 220 x 73 x h. 21,5 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white	FFF	JLIVTB	1.432,00 €
	KIT LIVING - 220 x 73 x h. 21,5 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Grey		JLIVTG	1.432,00 €
5	KIT LIVING - 293 x 73 x h. 21,5 / h. 43 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white		JLIVP1B	1.939,00 €
	KIT LIVING - 293 x 73 x h. 21,5 / h. 43 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Grey	FFF	JLIVP1G	1.939,00 €
	KIT LIVING - 320 x 73 x h. 21,5 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white		JLIVD3TB	2.024,00 €
6	KIT LIVING - 320 x 73 x h. 21,5 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Grey		JLIVD3TG	2.024,00 €
	KIT LIVING - 494 x 73 x h. 21,5 / h. 43 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white		JLIVP3B	2.840,00 €
7	KIT LIVING - 494 x 73 x h. 21,5 / h. 43 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Grey		JLIVP3G	2.840,00 €
0	KIT CUSCINI (~ 219 x 73 x h. 12 cm.) PER KIT LIVING (4) (5) CUSHION KITS FOR LIVING KIT MOD.	Natural		JCUTSN	873,00 €
2	KIT CUSCINI (~ 320 x 73 x h. 12 cm.) PER KIT LIVING (3) CUSHION KITS FOR LIVING KIT MOD.	Natural		JCUP2SN	1.213,00 €
3	KIT CUSCINI (~ 421 x 73 x h. 12 cm.) PER KIT LIVING (7) CUSHION KITS FOR LIVING KIT MOD.	Natural		JCUP3SN	1.554,00 €
			FF	aghetto white	5









COPERTURA INVERNALE WINTER POOL COVER



CHE COSA È?

Il telo di copertura invernale Light System Plus con tiranti elastici, di colore verde/nero, permette la chiusura ermetica della piscina per tutti i mesi in cui la piscina non viene utilizzata.

L'utilizzo del copripiscina, unitamente all'uso di corretti prodotti chimici, permette la giusta conservazione dell'acqua contenuta in vasca.

WHAT IS IT?

The pool winter cover "Light System Plus" (in green/black colors) is equipped with elastic cords rod that allow to close hermetically the pool when not in use.

This accessory, jointly with correct chemical products, preserves the water status during winter period.

PISCINA POOL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	PREZZO PRICE
35	TELO DI COPERTURA INVERNALE LSP CON TIRANTI ELASTICI LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODVC35DSGG	388,00 €
36	TELO DI COPERTURA INVERNALE LSP CON TIRANTI ELASTICI LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODVC36DSGG	436,00 €
37	TELO DI COPERTURA INVERNALE LSP CON TIRANTI ELASTICI LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODVC37DSGG	500,00 €
48	TELO DI COPERTURA INVERNALE LSP CON TIRANTI ELASTICI LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODVC48DSGG	537,00 €

COPERTURA ESTIVA PER DIVINA SUMMER POOL COVER FOR DIVINA



CHE COSA È?

Il telo di copertura isotermico permette di ridurre lo scambio di calore giorno/notte e di conservare meglio la temperatura accumulata durante il giorno. Può essere lasciato galleggiare sullo specchio d'acqua anche durante il giorno, dato che il materiale permette il passaggio dei raggi solari.

Questo telo di copertura viene fornito bordato.

WHAT IS IT?

The isothermal cover reduces the day/night heat exchange and helps to maintain the water temperature.

It can be left floating on the water during the day, because its fabric allows sunlight to pass through.

Isothermal cover for Divina is edged for a better finish.

PISCINA POOL	MISURA TELO FINISHED COVER SIZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	PREZZO PRICE
35	3,00 x 5,00 m.	COPERTURA ESTIVA ISOTERMICA GALLEGGIANTE BORDATA FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV35GG	512,00 €
36	3,00 x 6,00 m.	COPERTURA ESTIVA ISOTERMICA GALLEGGIANTE BORDATA FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV36GG	624,00 €
37	3,00 x 7,00 m.	COPERTURA ESTIVA ISOTERMICA GALLEGGIANTE BORDATA FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV37GG	668,00 €
48	4,00 x 8,00 m.	COPERTURA ESTIVA ISOTERMICA GALLEGGIANTE BORDATA FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV48GG	931,00 €

NOTE


INFINITY Divina



PISCINA SEMINTERRATA A SFIORO
> SEMI-INGROUND OVERFLOW POOL

I KIT DIVINA INFINITY

NFINITY Divina



ARTE MODERNA IN GIARDINO

INFINITY Divina, valorizza il tuo spazio esterno con un tocco distintivo e unico, che coinvolge e solletica i tuoi sensi.

Infinity è la piscina seminterrata dalle linee moderne e dallo stile inconfondibile, semplice ma di grande classe impreziosito dai raffinati intrecci del rattan sintetico, morbidi e piacevoli al tatto, che nascondono il cuore tecnologico del sistema di tracimazione a sfioro.

Infinity coinvolge tutti i tuoi sensi con il suono rilassante dell'acqua che scompare sotto il bordo, l'eleganza delle forme che appagano la vista, il confort di una morbida e accogliente area prendisole che circonda l'intera vasca ed il piacere di immergersi in una piscina unica ed iconica.

Per una soluzione ancora più esclusiva, Infinity può essere arricchita con tutti gli elementi di seduta Living Piscine Laghetto.

Come Divina, Infinity è la nuova generazione delle piscine seminterrate, che permettono di godere di una vasca profonda 130 cm senza dover ricorrere ad opere edili lunghe ed impattanti per il tuo spazio outdoor; tutta la tecnologia di filtrazione esclusiva di Piscine Laghetto trova spazio in un locale tecnico integrato e nascosto nella struttura stessa della piscina, mentre la vasca può essere accessoriata come una piscina tradizionale.



MODERN ART IN THE GARDEN

INFINITY Divina enhances your outdoor space with a distinctive and unique touch that engages and tickles your senses.

Infinity is the semi in-ground pool with modern lines and a simple but elegant style, enhanced by the refined weaves of synthetic rattan, soft and pleasant to the touch, which conceal the technological heart of the overflow system.

Infinity engages all your senses with the relaxing sound of the water disappearing under the edge, the elegance of the shapes that please the eye, the comfort of a soft and welcoming sunbathing area surrounding the entire pool, and the pleasure of immersing yourself in a unique and iconic pool.

For an even more exclusive solution, Infinity can be enriched with all the Living Piscine Laghetto seating elements.

Like Divina, Infinity is the new generation of semi in-ground pools, which allow you to enjoy a 130 cm depth without having to resort to lengthy and impactful building work on your outdoor space; all the exclusive Piscine Laghetto filtration technology is housed in a technical room integrated and hidden in the structure of the swimming pool itself, while you can equip it like a traditional one.







I PARTICOLARI DEL KIT PISCINA > POOL KIT DETAILS

STRUTTURA > **STRUCTURE**





STRUCTURE

The structure of INFINITY Divina, specifically studied and designed by Laghetto's technical offices, is made of Magnelis steel with a powder coating (ZMSV-TEC technology).

This special treatment allows greater resistance against corrosion.

In general, the quality of the materials used guarantees constructive and operational reliability over time.

The trellis foot and all hardware are made of stainless steel.

In detail:

TRELLIS PILLARS

Zinc magnesium steel powder coated structure with stainless steel AISI304 piece of support.

METAL STRUT

Zinc magnesium steel powder coated.

NUTS AND BOLTS

A2 stainless steel.

STRUTTURA

La struttura di INFINITY Divina è stata specificatamente studiata e progettata dagli uffici tecnici Laghetto utilizzando acciaio Magnelis® con verniciatura a polvere (tecnologia ZMSV-TEC).

Questo speciale trattamento consente una maggiore resistenza ai fenomeni di corrosione.

In generale, la qualità dei materiali impiegati garantisce affidabilità costruttiva e maggiore durata nel tempo.

Il piede del traliccio, come anche la bulloneria, sono in acciaio inox.

Nel dettaglio:

MONTANTI TRALICCIO

Acciaio zinco magnesio verniciato a polvere. Piedistallo in acciaio inossidabile AISI304.

LONGHERONI TRALICCIO

Acciaio zinco magnesio verniciato a polvere.

BULLONERIA

Acciaio inossidabile A2.





INFINITY Divina

TESSUTO > LINER



TELO VASCA E CANALINA TRACIMAZIONE

Il telo vasca INFINITY Divina e la canalina di tracimazione vengono realizzati nel tessuto Trevira spalmato da 1000 g/mq, prodotto esclusivo Piscine Laghetto.

Il telo, membrana tensostrutturale altamente resistente alla trazione, viene successivamente trattato anti-UV grazie all'utilizzo di additivi speciali che limitano esponenzialmente il deterioramento del materiale.

Il telo INFINITY Divina viene testato per resistere alle più estreme prove di trazione (430 kg ogni 5 cm).

La grande esperienza di Piscine Laghetto nella produzione e nella lavorazione di teli per piscine è sinonimo di assoluta qualità e affidabilità.

50 anni di ricerca e sviluppo, unitamente ad una stretta collaborazione con aziende fornitrici di tessuti, hanno portato alla formulazione di teli strutturalmente e chimicamente specifici per il settore piscina.

Le macchine saldatrici, cuore pulsante del reparto produttivo, sono state appositamente studiate e realizzate per rispondere alle esigenze tecnologiche produttive aziendali.

Ogni telo è quindi specificatamente saldato per avere la massima resistenza alle varie sollecitazioni.

Grazie a questo i Prodotti Laghetto sono unici e si distinquono dal resto del mercato.



* Colore disponibile fino ad esaurimento scorte.

Colour available while stocks last.





POOL LINER AND OVERFLOW CHANNEL

The INFINITY Divina pool liner and overflow channel are made with 1000 g/sqm coated Trevira fabric, an exclusive Piscine Laghetto product.

The liner, a highly tensile-resistant membrane, is subsequently treated anti-UV using special additives, that exponentially limit the material deterioration. The INFINITY Divina liner is tested to evaluate its resistance to the most extreme tensile tests (430 kg every 5 cm).

Piscine Laghetto's experience producing and processing pool liners is synonymous with absolute quality and reliability.

50 years of research, development and close collaboration with carefully selected fabric suppliers have led to the formulation of sheets that are structurally and chemically specific for the swimming pool sector.

The welding machines, most important part of the production department, are specifically designed and manufactured to meet the company's technological production requirements.

Each liner is therefore specifically welded to get the maximum resistance to various stresses, giving Laghetto products the quality and efficiency that distinguish and differentiate them from the rest of the market.

... I PARTICOLARI DEL KIT PISCINA > POOL KIT DETAILS

PANNELLATURE DIVINA > PANELS

PANNELLATURA INFINITY DIVINA

Tratto distintivo di INFINITY Divina sono i pannelli che la rendono un prodotto dal design unico rivestendo la struttura nella sua parte fuoriterra.

La pannellatura è composta da una struttura in alluminio verniciato su cui viene intrecciata a mano una fibra sintetica di polipropilene ottenuta mediante estrusione.

L'artigianalità della lavorazione dona un aspetto unico a ciascuna piscina, differenziandola sul mercato.

Questo materiale di lunga durata è particolarmente resistente ai vari agenti atmosferici ed è stata testata la resistenza ai raggi UV per una esposizione di oltre 3000 ore. Ottima anche la resistenza ai grandi sbalzi di temperatura. Facile è la manutenzione oltre che la pulizia, che avviene tramite detergenti specifici non aggressivi.

PANELS

A distinctive feature of INFINITY Divina, the panels make it a uniquely designed product.

The panelling consists of a painted aluminium structure onto which a synthetic polypropylene fibre obtained by extrusion is woven by hand.

The craftsmanship gives each pool a unique appearance, differentiating it on the market.

This durable material is particularly resistant to various atmospheric agents and has been tested for UV resistance for an exposure of over 3000 hours.

Resistance to wide temperature variations is also excellent. Maintenance is easy as well as cleaning, to be done with neutral non-aggressive detergents.





FARI A LED > LED SPOTS

FARI A LED BIANCHI

Ogni piscina INFINITY Divina prevede la fornitura di serie di uno o due faretti a Led bianchi (a seconda della misura scelta) della linea Laghetto posizionati sul telo vasca che donano giochi di luce d'effetto, sia di giorno che di notte. Questi fari uniscono un rendimento luminoso altamente performante, con consumi elettrici ridotti (meno di 8 W) e una grande durata nel tempo.

Ciascun faretto è alimentato a 12V e viene fornito completo del relativo trasformatore da posizionare ad una distanza di 3,5 m dalla piscina.

WHITE LED SPOTS

Each INFINITY Divina pool includes the standard supply of one or two white LED spotlights from the Laghetto line (depending on the size chosen) already positioned on the liner that give to the pools impressive light effects, day and night. These spotlights combine high-performance light output with low power consumption (less than 8 W) and great durability.

Each spotlight is powered at 12V and comes complete with its transformer to be positioned at a distance of 3.5m from the pool.

CUSCINERIA LTI > LTI CUSHIONS

CUSCINERIA SOPRA IL LOCALE TECNICO

Ogni piscina INFINTIY Divina prevede la fornitura di serie della cuscineria sopra il locale tecnico che lo trasforma in un'ampia zona prendisole dove stendersi in relax.

Il cuscino è composto internamente da un espanso a cellule chiuse e un rivestimento in Sky nautico idrorepellente, facilmente igienizzabile con detergenti neutri non aggressivi.

CUSHIONS OVER THE TECHNICAL ROOM

Every INFINITY Divina pool comes with the cushioning above the technical room that transforms it into a large sunbathing area where you can lie down and relax.

The cushion is internally composed of closed-cell foam and a water-repellent nautical Sky cover that can be easily sanitised with neutral, non-aggressive detergents.



INFINITY Divina

SCALA INFINITY > INFINITY LADDER



SCALA INFINITY

La piscina INFINITY Divina monta la scaletta dedicata, realizzata completamente in acciaio inox AISI316 (tubo \emptyset 43 mm).

La scala INFINITY Divina è completata da gradini in acciaio inox con inserti antiscivolo in plastica e balconcino superiore in legno composito che si accorda con i colori dei pannelli estetici.

INFINITY LADDER

The INFINITY Divina pool is fitted with the dedicated ladder, made entirely of AISI316 stainless steel (Ø 43 mm tube).

The INFINITY Divina ladder is completed by stainless steel steps with plastic non-slip inserts and an upper balcony in composite wood that matches the colours of the aesthetic panels.

KIT ASPIRAFANGO > VACUUM CLEANER

KIT ASPIRAFANGO

La pulizia del vostro specchio d'acqua è fondamentale nella gestione dalla piscina.

Per questo Piscine Laghetto ha dotato ogni piscina INFINITY Divina di un kit aspirafango da applicare alla testa della caditoia di aspirazione per garantire una perfetta pulizia del fondo.

È costituito da una testa aspirante, manici in alluminio modulare e tubazioni galleggianti dimensionate in base allo specchio acqua della vasca.

VACUUM CLEANEER

Cleaning your pool is essential.

For this reason Piscine Laghetto accessorizes every INFINITY Divina with a vaccum cleaner kit to connect to the head of the round main drain to assure a perfect cleaning of the pool bottom.

It consists of a suction head, modular aluminium handles and floating hoses sized according to the pool's water mirror.





la bellezza infinita anche nei dettagli!

INFINITE BEAUTY EVEN IN THE DETAILS!

GLI ACCESSORI > ACCESSORIES

IMPIANTO DI FILTRAZIONE > FILTRATION SYSTEM

OPTIONAL > POOL COVER

IMPIANTI DI FILTRAZIONE (NON COMPRESO NEL KIT)

Piscine Laghetto, facendo parte del Gruppo Fluidra, azienda leader nel mondo per la fornitura di attrezzatura per le piscine, sfrutta l'esperienza della casa madre per equipaggiare le proprie vasche di impianti di filtrazione e depurazione dall'indiscussa qualità costruttiva e dalle migliori performance sul mercato.

Consapevoli dell'importanza della qualità dell'acqua, gli impianti di filtrazione sono adeguatamente dimensionati per garantire il massimo grado di pulizia e igiene.

Per INFINITY Divina sono disponibili impianti di filtrazione a sabbia (10 o 15 m³/h) con filtro Cantabric a valvola laterale dimensionato per la piscina.

Impianto completo di tubazioni e raccorderia.

FILTRATION SYSTEMS (NOT INCLUDED IN THE POOL KIT)

As part of the Fluidra Group, one of the world's leading suppliers of swimming pool equipment, Piscine Laghetto takes advantage of the parent company's experience to equip its pools with filtration and purification systems of undisputed construction quality and top market performance.

Aware of the importance of water quality INFINITY's filtration systems are adequately dimensioned to quarantee maximum cleanliness and hygiene.

For INFINITY Divina, sand filtration systems are available (10 or 15 m³/h) with a Cantabric side-valve. Filters are adequate to the pool size.

The system is complete with piping and fittings.



COPRIPISCINA INVERNALE

COPRIPISCINA

Il telo di copertura invernale Light System Plus (di colore verde/nero) con tiranti elastici permette la chiusura ermetica della piscina per tutti i mesi in cui non viene utilizzata.

L'utilizzo del copripiscina, unitamente all'uso di corretti prodotti chimici, permette la giusta conservazione dell'acqua contenuta in vasca.

WINTER POOL COVER

The pool winter cover "Light System Plus" (in green/black colors) is equipped with elastic cords rod that allow to close hermetically the pool when not in use.

This accessory, jointly with correct chemical products, preserves the water status during winter period.

OPTIONAL

OPTIONAL

TELO ISOTERMICO

Il Telo Isotermico è fabbricato in uno speciale materiale galleggiante ed è disponibile per tutte le dimensioni di specchio d'acqua INFINITY Divina.

Il telo deve essere posato sul pelo dell'acqua durante la notte ma è utile allo stesso tempo durante le ore diurne, data la permeabilità del materiale ai raggi solari, fungendo così da riscaldatore naturale nelle giornate di sole.

Ottimo inoltre per evitare la contaminazione dell'acqua con agenti esterni durante il non utilizzo della vasca.

ISOTHERMAL COVER

The Isothermal cover is made of a special floating material and is available for all INFINITY Divina pool sizes.

The cover must be laid on the surface of the water during the night but it is useful at the same time during daylight hours because of the material's permeability to the sun's rays, thus acting as a natural heater on sunny days.

It is also excellent for preventing contamination of the water with external agents when the pool is not in use.



INFINITY Divina

ELEMENTI LIVING > LIVING ELEMENTS

OPTIONAL

ELEMENTI LIVING

Gli elementi di arredo Living arricchiscono INFINITY Divina donandole un aspetto unico, un perfetto mix tra design e relax.

Gli elementi Living sono composti da una struttura in alluminio e rivestiti a mano con una fibra sintetica intrecciata, dettagli che donano un tratto artigianale e distintivo all'intero prodotto. Elementi disponibili anche nella versione con schienale reclinabile.

I moduli Living sono proposti in quattro kit, abbinabili a piacere per personalizzare l'area relax intorno a INFINITY.

I moduli Living possono essere abbinati ai relativi cuscini Living, disponibili anch'essi in kit e fabbricati in resistente tessuto Sky nautico, facilmente igienizzabile con detergenti neutri non aggressivi.

LIVING ELEMENTS

Living furniture elements enrich INFINITY Divina giving it a unique look, a perfect mix of design and relaxation.

The Living elements are composed of an aluminium structure and hand-woven synthetic fibre covering, which gives a handcrafted and distinctive feature to the entire product.

Elements are also available with a reclining backrest.

The Living modules are offered in four kits, which can be combined to suit your preferences customise the poolside relaxation area.

The Living modules can be combined with specific Living cushions, which are also available in kits and made of durable, water-repellent nautical Sky fabric in Natural colour which can be easily sanitised with neutral, non-aggressive detergents.





CUSCINI ADDIZIONALI > ADDITIONAL CUSHIONS





CUSCINI ADDIZIONALI

Ogni INFINITY Divina può essere accessoriata con cuscini addizionali e poggiatesta per completare il contorno della piscina.

Tutti i cuscini sono composti internamente da un espanso a cellule chiuse ed esternamente rivestiti in Sky nautico idrorepellente, facilmente igienizzabile con detergenti neutri non aggressivi.

ADDITIONAL CUSHIONS

Each INFINITY Divina can be accessorized with additional and headrest cushions to complete the pool outline.

All cushions are made of closed-cell foam on the inside and covered in water-repellent nautical Sky on the outside, which can be easily sanitised with neutral, non-aggressive detergents.



ACCESSORI



MONTAGGIO SU SOLETTA CEMENTO

VERSION FOR ASSEMBLY ON CONCRETE BASE

INFINITY Divina

KIT PISCINA POOL KIT

0+2+3+4+5+ 0+0+0+0



ZMSVITEC



Struttura interna con pannelli contenimento terra.

Internal structure with ground containment panels.



Canalina specifica del sistema a sfioro Piscine Laghetto.

Overflow channel specific for Piscine Laghetto overflow system.



Pacchetto predisposizione filtrazione: caditoia, riempimento automatico, sistema troppo pieno e bocchette di mandata.

Predisposizione standard v. pag. 60 (NB: impianto di filtrazione non compreso nel kit piscina)

Filtration arrangement package: Round main drain, automatic filling, overflow system and inlet nozzles. Standard equipment see

(NB: filtration system not included in pool kit)





Pannellatura con bordo integrato.

Panels with integrated top edge.







Sistema aspirafango per pulizia fondo.

Vacuum cleaner system.



Faretto a Led ad alta resa luminosa:

- n. 1 faretto sino alla misura 36
- n. 2 faretti dalla misura 37

Hight brightness LED spotlight:

- n. 1 Spot until model 36
- n. 2 Spots from model 37



Cuscineria Divina Infinity - sky nautico. Compresi nel kit piscina i cuscini di copertura del locale tecnico. Altri cuscini disponibili tra gli optional.

Divina Infinity cushions - nautical sky fabric. The cushions to cover the technical room are included in the pool kit. Other cushions are available as optionals.





Pannelli di contenimento terra

Ground containment panels.





Scala per piscina Divina Infinity.

Ladder for Divina Infinity pool.



OPTIONAL

ATTENZIONE:

IMPIANTO DI FILTRAZIONE NON COMPRESO NEL KIT PISCINA.

NELLE PAGINE ACCESSORI TROVI LA NOSTRA PROPOSTA DI IMPIANTO.

ATTENTION:

FILTRATION SYSTEM IS NOT INCLUDED IN THE POOL KIT. SEE ACCESSORIES PAGES TO FIND OUR PROPOSAL ABOUT FILFTRING SYSTEM.



Tutti gli accessori / All the accessories





MONTAGGIO	SOLETTA CEMENTO / ASSEM	DEI ON CONCRETA DA		INFINIT
SPECCHIO ACQUA (INGOMBRO TOT.) WATER SIZE (TOTAL ENCUMBRANCE)	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE / COLOUR	CODICE / CODE	PREZZO / PRICE
m.	KIT PISCINA DIVINA INFINITY (impianto filtrazione non compreso)	white grey	XC35BIGRDSI	41.615,00 €
35		white L. white	XC35BIBIDSI	41.615,00 €
3,00 x 5,00 h.1,30 m (4,25 x 7,25)	DIVINA INFINITY POOL KIT (FILTRATION SYSTEM NOT INCLUDED)	beige grey	XC35BEGRDSI	41.615,00 €
		beige L. white	XC35BEBIDSI	41.615,00 €
		white grey	XC36BIGRDSI	44.698,00 €
36	KIT PISCINA DIVINA INFINITY (impianto filtrazione non compreso)	white L. white	XC36BIBIDSI	44.698,00 €
3,00 x 6,00 h.1,30 m (4,25 x 8,25)	DIVINA INFINITY POOL KIT (FILTRATION SYSTEM NOT INCLUDED)	beige grey	XC36BEGRDSI	44.698,00 €
		beige L. white	XC36BEBIDSI	44.698,00 €
		white grey	XC37BIGRDSI	47.834,00 €
37	KIT PISCINA DIVINA INFINITY (impianto filtrazione non compreso)	white L. white	XC37BIBIDSI	47.834,00 €
3,00 x 7,00 h.1,30 m (4,25 x 9,25)	DIVINA INFINITY POOL KIT (FILTRATION SYSTEM NOT INCLUDED)	beige grey	XC37BEGRDSI	47.834,00 €
		beige L. white	XC37BEBIDSI	47.834,00 €
		white grey	XC48BIGRDSI	55.588,00 €
4,00 x 8,00 h.1,30 m (5,25 x 10,25)	KIT PISCINA DIVINA INFINITY (impianto filtrazione non compreso)	white L. white	XC48BIBIDSI	55.588,00 €
	DIVINA INFINITY POOL KIT (FILTRATION SYSTEM NOT INCLUDED)	beige grey	XC48BEGRDSI	55.588,00 €
		beige L. white	XC48BEBIDSI	55.588,00 €

GLI ACCESSORI

ACCESSORIES







IMPIANTI DI FILTRAZIONE PER INFINITY FILTRATION SYSTEMS FOR INFINITY POOL



CHE COSA È?

Il kit piscina INFINITY Divina non comprende l'impianto di filtrazione ma solo la predisposizione.

Per INFINITY Divina sono stati studiati da Laghetto impianti di filtrazione acquistabili opzionalmente.

Sono quindi disponibili impianti a sabbia (10 o 15 m³/h) con filtro Cantabric valvola laterale, correttamente dimensionato per la piscina.

L'impianto è completo di tubazioni e raccorderia.





WHAT IS IT?

The INFINITY Divina swimming pool kit does not include the filtration system but only the fittings and accessories to connect a filtering system.

For INFINITY Divina, Laghetto has therefore designed filtration systems that can be purchased as an option.

Sand systems are available (10 or 15 m³/h) with a Cantabric side valve filter, dimensioned for the size of the pool.

The system is complete with piping and fittings.

PISCINA POOL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	PREZZO PRICE
35 - 36	IMPIANTO DI FILTRAZIONE A SABBIA 10 M³H: FILTRO, POMPA, TUBAZIONI E RACCORDERIA 10 M³H - SAND FILTRATION SYSTEM: FILTER, PUMP, PIPING AND FITTINGS	JDESA10DSI	4.136,00 €
37	IMPIANTO DI FILTRAZIONE A SABBIA 15 M³H: FILTRO, POMPA, TUBAZIONI E RACCORDERIA 15 M³H - SAND FILTRATION SYSTEM: FILTER, PUMP, PIPING AND FITTINGS	JDESA15DSI37	4.435,00 €
48	IMPIANTO DI FILTRAZIONE A SABBIA 15 M³H: FILTRO, POMPA, TUBAZIONI E RACCORDERIA 15 M³H - SAND FILTRATION SYSTEM: FILTER, PUMP, PIPING AND FITTINGS	JDESA15DSI48	4.492,00 €

COPERTURA INVERNALE WINTER POOL COVER



CHE COSA È?

Il telo di copertura invernale Light System Plus con tiranti elastici, di colore verde/nero, permette la chiusura ermetica della piscina per tutti i mesi in cui la piscina non viene utilizzata.

L'utilizzo del copripiscina, unitamente all'uso di corretti prodotti chimici, permette la giusta conservazione dell'acqua contenuta in vasca.

WHAT IS IT?

The pool winter cover "Light System Plus" (in green/black colors) is equipped with elastic cords rod that allow to close hermetically the pool when not in use.

This accessory, jointly with correct chemical products, preserves the water status during winter period.

PISCINA POOL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	PREZZO PRICE
35	TELO DI COPERTURA INVERNALE LSP CON TIRANTI ELASTICI LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODS135GG	593,00 €
36	TELO DI COPERTURA INVERNALE LSP CON TIRANTI ELASTICI LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODS136GG	646,00 €
37	TELO DI COPERTURA INVERNALE LSP CON TIRANTI ELASTICI LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODS137GG	722,00 €
48	TELO DI COPERTURA INVERNALE LSP CON TIRANTI ELASTICI LSP WINTER POOL COVER COMPLETE WITH ELASTIC CORDS AND FIXATIONS	JCODS148GG	792,00 €

COPERTURA ESTIVA PER INFINITY DIVINA SUMMER POOL COVER FOR INFINITY DIVINA



CHE COSA È?

Il telo di copertura isotermico permette di ridurre lo scambio di calore giorno/notte e di conservare meglio la temperatura accumulata durante il giorno. Può essere lasciato galleggiare sullo specchio d'acqua anche durante il giorno, dato che il materiale permette il passaggio dei raggi solari.

Questo telo di copertura viene fornito bordato.

WHAT IS IT?

The isothermal cover reduces the day/night heat exchange and helps to maintain the water temperature.

It can be left floating on the water during the day, because its fabric allows sunlight to pass through.

Isothermal cover for INFINITY Divina is edged for a better finish.

PISCINA POOL	MISURA TELO FINISHED COVER SIZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	PREZZO PRICE
35	3,00 x 5,00 m.	COPERTURA ESTIVA ISOTERMICA GALLEGGIANTE BORDATA FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV35GG	512,00 €
36	3,00 x 6,00 m.	COPERTURA ESTIVA ISOTERMICA GALLEGGIANTE BORDATA FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV36GG	624,00 €
37	3,00 x 7,00 m.	COPERTURA ESTIVA ISOTERMICA GALLEGGIANTE BORDATA FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV37GG	668,00 €
48	4,00 x 8,00 m.	COPERTURA ESTIVA ISOTERMICA GALLEGGIANTE BORDATA FLOATING ISOTHERMAL SUMMER POOL COVER	JCOGIDV48GG	931,00€

ELEMENTI LIVING LIVING ELEMENTS





CHE COSA È?

Gli elementi di arredo Living arricchiscono INFINITY Divina donandole un aspetto unico, un perfetto mix tra design e relax.


I moduli Living sono proposti in kit e possono essere abbinati ai cuscini Living specifici, disponibili anch'essi in kit.

WHAT IS IT?


Living furniture elements enrich INFINITY Divina giving it a unique look, a perfect mix of design and relaxation.

Living modules are offered in kit sets and can be combined with specific Living cushions, which are also available in kit sets.

LIVING - KIT ELEMENTI E KIT CUSCINI / ELEMENTS KITS - CUSHIONS KITS



ESEMPI DI CONFIGURAZIONE / CONFIGURATIONS EXAMPLES



MOD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	COLORI	E - COLOUR	CODICE - CODE	PREZZO - PRICE
•	KIT LIVING - 220 x 73 x h. 21,5 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white		JLIVTB	1.432,00€
4	KIT LIVING - 220 x 73 x h. 21,5 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Grey		JLIVTG	1.432,00 €
6	KIT LIVING - 293 x 73 x h. 21,5 / h. 43 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white	FFF	JLIVP1B	1.939,00 €
•	KIT LIVING - 293 x 73 x h. 21,5 / h. 43 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Grey		JLIVP1G	1.939,00 €
6	KIT LIVING - 394 x 73 x h. 21,5 / h. 43 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white		JLIVP2B	2.390,00€
0	KIT LIVING - 394 x 73 x h. 21,5 / h. 43 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Grey		JLIVP2G	2.390,00€
	KIT LIVING - 494 x 73 x h. 21,5 / h. 43 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Laghetto white	FFF	JLIVP3B	2.840,00€
7	KIT LIVING - 494 x 73 x h. 21,5 / h. 43 cm. LIVING ELEMENTS KIT	Grey		JLIVP3G	2.840,00€
0	KIT CUSCINI (~ 219 x 73 x h. 12 cm.) PER KIT LIVING 4 5 CUSHION KITS FOR LIVING KIT MOD.	Natural		JCUTSN	873,00 €
2	KIT CUSCINI (~ 320 x 73 x h. 12 cm.) PER KIT LIVING (3) CUSHION KITS FOR LIVING KIT MOD.	Natural		JCUP2SN	1.213,00€
3	KIT CUSCINI (~ 421 x 73 x h. 12 cm.) PER KIT LIVING (7) CUSHION KITS FOR LIVING KIT MOD.	Natural		JCUP3SN	1.554,00€
			f.	etto white	<u>U</u>









CUSCINI ADDIZIONALI ADDITIONAL CUSHIONS





CHE COSA È?

Ogni INFINITY Divina può essere arricchita da cuscini addizionali per completare il contorno della piscina e da cuscini poggiatesta.

Tutti i cuscini sono composti internamente da un espanso a cellule chiuse ed esternamente rivestiti in Sky nautico idrorepellente, facilmente igienizzabile con detergenti neutri non aggressivi.



35

WHAT IS IT?

Each INFINITY Divina can be enriched by additional cushions to complete the pool surround and headrest cushions.

All cushions are made of closed-cell foam on the inside and covered in water-repellent nautical Sky on the outside, which can be easily sanitised with neutral, non-aggressive detergents.

MOD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	COLORE - COLOUR	CODICE - CODE	PREZZO - PRICE
0	CUSCINO ADDIZIONALE INFINITY (~ 60 x 160 x h. 5 cm.) ADDITIONAL INFINITY CUSHION	Natural	JDVDSTC2SN	277,00€
2	CUSCINO ADDIZIONALE INFINITY (~ 60 x 100 x h. 5 cm.) ADDITIONAL INFINITY CUSHION	Natural	JDVDSTC3SN	193,00 €
3	CUSCINO ADDIZIONALE INFINITY (~ 60 x 60 x h. 5 cm.) ADDITIONAL INFINITY CUSHION	Natural	JDVDSTC5SN	119,00€
4	CUSCINO ADDIZIONALE / SCHIENALE INCLINATO INFINITY (~ 60 x 60 x h. 30 cm.) ADDITIONAL INFINITY CUSHION / INCLINED BACKREST	Natural	JDVDSTCS4SN	256,00€

NOTE



|NF|N|TY Divina


⁸ 18



ALLEGATI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

DIMENSIONI PLATEA PER DIVINA

BASEMENT SIZES FOR DIVINA POOL






predisposizione allacciamento linea elettric a electrical set-up-raccordement du câble électri que

DIVINA - CARATTERISTICHE OPERE CIVILI

DIVINA - CONCRETE BASE - CHARACTERISTICS





Verificare con il vostro ingegnere le specifiche ottimali alla vostra installazione

Check with your engineer which are the optimal requirements for your installation

Verificare che la soletta sia effettivamente rettangolare con le diagonali uguali

Check the basement is really rectangular with the same diagonals

Verificare in caso di terreno instabile o franoso con perizia geologica la realizzabilità della soletta

Check the basement is achievable in case of unstable ground by geological expertise

La superficie del getto deve essere finita e lisciata senza imperfezioni

The basement surface must be smooth without imperfections

Tolleranza dislivello del piano perimetrale del getto $= \pm 1$ cm.

Tolerance gradient of the perimeter of slab = \pm 1 cm.

POSIZIONE STANDARD ACCESSORI - SKIMMER, MANDATA E FARO A LED


STANDARD ACCESSORIES POSITION - SKIMMER, INLET AND LIGHT




LE PISCINE DOLCEVITA DIVINA SONO PRODOTTE CON DISPOSIZIONE STANDARD COME QUI ILLUSTRATO. NON È DISPONIBILE LA FORATURA FUORI STANDARD.

DOLCEVITA DIVINA POOLS ARE PRODUCED WITH STANDARD HOLES AS IN THE PICTURES. NON-STANDARD DRILLING IS NOT AVAILABLE.


35




36



37



48*



^{*} PER QUESTE DIMENSIONI NON E' POSSIBILE POSIZIONARE LA SCALA AL CENTRO DEL LATO CORTO



^{*} this sizes don't allow the placement of the ladder on the center of the short side

PESI E MISURE

WEIGHTS & SIZES



MONTAGGIO SU SOLETTA CEMENTO VERSION FOR ASSEMBLY ON CONCRETE BASE

MODELLO MOD.	IMPIANTO DI FILTRAZIONE FILTERING SYSTEM	CODICE CODE	BANCALE cm. PALLET	PESO Kg WEIGHT	N. BANCALI PALLET N°
35	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC35S10DSCA	100 x 120 x 200 h 100 x 130 x 240 h	650	2
DIVINA	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC35C11DSCA	100 x 120 x 200 h 100 x 130 x 240 h	640	2
36	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC36S10DSCA	100 x 120 x 210 h 100 x 130 x 240 h	660	2
DIVINA	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC36C11DSCA	100 x 120 x 210 h 100 x 130 x 240 h	650	2
37	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC37S10DSCA	100 x 120 x 220 h 100 x 130 x 240 h	680	2
DIVINA	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC37C11DSCA	100 x 120 x 220 h 100 x 130 x 240 h	670	2
48	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC48S10DSCA	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 170 h 100 x 120 x 120 h	700	3
DIVINA	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC48C11DSCA	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 170 h 100 x 120 x 120 h	690	3




MONTAGGIO SU TERRA

MODELLO MOD.	IMPIANTO DI FILTRAZIONE FILTERING SYSTEM	CODICE CODE	BANCALE cm. PALLET	PESO Kg WEIGHT	N. BANCALI PALLET N°
35	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC35S10DSTB + JDVC35KITTB	80 x 180 x 120 h 100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 140 h	800	3
DIVINA	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC35C11DSTB + JDVC35KITTB	80 x 180 x 120 h 100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 140 h	785	3
36	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC36S10DSTB + JDVC36KITTB	80 x 180 x 140 h 100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 150 h	887	3
DIVINA	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC36C11DSTB + JDVC36KITTB	80 x 180 x 140 h 100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 150 h	872	3
37	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC37S10DSTB + JDVC37KITTB	80 x 180 x 160 h 100 x 130 x 240 h 100 x 130 x 160 h	961	3
DIVINA	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC37C11DSTB + JDVC37KITTB	80 x 180 x 160 h 100 x 130 x 240 h 100 x 130 x 160 h	951	3
48	1 SKIMMER 10 M³ H SAND FILTERING SYSTEM	XC48S10DSTB + JDVC48KITTB	80 x 180 x 170 h 100 x 130 x 240 h 100 x 130 x 180 h	1.160	3
DIVINA	1 SKIMMER 11 M³ H CARTRIDGE FILTERING SYSTEM	XC48C11DSTB + JDVC48KITTB	80 x 180 x 170 h 100 x 130 x 240 h 100 x 130 x 180 h	1.150	3

ALLEGATI TECNICI


TECHNICAL DRAWINGS



INFINITY DIVINA - CARATTERISTICHE OPERE CIVILI

INFINITY DIVINA - CONCRETE BASE - CHARACTERISTICS

| NF | NTY Divina



Verificare con il vostro ingegnere le specifiche ottimali alla vostra installazione

Check with your engineer which are the optimal requirements for your installation

Verificare che la soletta sia effettivamente rettangolare con le diagonali uguali

Check the basement is really rectangular with the same diagonals

Verificare in caso di terreno instabile o franoso con perizia geologica la realizzabilità della soletta

Check the basement is achievable in case of unstable ground by geological expertise

La superficie del getto deve essere finita e lisciata senza imperfezioni

The basement surface must be smooth without imperfections

Tolleranza dislivello del piano perimetrale del getto $= \pm 1$ cm.

Tolerance gradient of the perimeter of slab = \pm 1 cm.


POSIZIONE STANDARD ACCESSORI - CADITOIA, MANDATA E FARO A LED STANDARD ACCESSORIES POSITION - CADITOY, INLET AND LIGHT




LE PISCINE INFINITY DIVINA SONO PRODOTTE CON DISPOSIZIONE STANDARD COME QUI ILLUSTRATO. NON È DISPONIBILE LA FORATURA FUORI STANDARD.

INFINITY DIVINA POOLS ARE PRODUCED WITH STANDARD HOLES AS IN THE PICTURES. NON-STANDARD DRILLING IS NOT AVAILABLE.


35




36



37



48



NOTE	

GARANZIAWARRANTY

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA SPA PER I PRODOTTI PISCINE LAGHETTO

PRFMFSSA

Fluidra Commerciale Italia SpA (C.F. 04383800150-P.IVA 02074460177) con sede legale in Brescia, via A. Moro 10, di seguito anche denominata per brevità Fluidra' è titolare del marchio "Piscine Laghetto" ed è l'unico soggetto autorizzato a vendere in Italia alla Clientela Business i prodotti a marchio "Piscine Laghetto".

Il presente documento contiene le Condizioni Generali di vendita (d'ora innanzi, per brevità, "Condizioni Generali") di Fluidra per la commercializzazione dei prodotti a marchio 'Piscine Laghetto'. Le seguenti Condizioni Generali di vendita si considerano integralmente conosciute ed accettate dal Compratore indipendentemente dall'accettazione espressa delle stesse".

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1.1 Le Condizioni Generali qui di seguito riportate regolano tutti i contratti di vendita aventi ad oggetto i prodotti del Venditore facenti parte delle linee a marchio Piscine Laghetto (qui di seguito e per brevità definiti "Prodotti") da stipularsi tra il Venditore ed il soggetto che inoltra l'ordine di acquisto per i Prodotti (di seguito, il "Compratore").
- 1.2 È inteso che possono condudersi unicamente contratti di vendita di Prodotti per uso imprenditoriale e/o professionale, essendo esclusa ogni vendita diretta a consumatori privati.
- 1.3 Deroghe o modifiche alle presenti Condizioni Generali saranno valide solo se espressamente accettate per iscritto dal Venditore ed avranno valore solo per le vendite a cui si riferiscono. Pertanto, ogni disposizione, introdotta dal Compratore, che sia in contrasto o in aggiunta alle presenti Condizioni Generali, sarà considerata nulla e priva di effetto.

2. PERFEZIONAMENTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 2.1 L'ordine che il Compratore trasmette al Venditore, dovrà contenere l'identificazione precisa del "Codice Prodotto", delle quantità richieste, del prezzo ed ogni altro elemento essenziale per la conclusione del contratto di vendita
- 2.2 L'ordine inviato dal Compratore ha valore di proposta contrattuale e non sarà vincolante se non accettato dal Venditore. L'accettazione potrà essere comunicata dal Venditore, a suo insindacabile giudizio, in forma scritta (anche via e-mail) oppure verbalmente, oppure ancora potrà manifestarsi mediante comportamento concludente ad esempio con la consegna dei Prodotti al Compratore. In caso di difformità tra ordine e conferma d'ordine si considererà prevalente quest'ultima.
- 2.3 Il Compratore prende atto che il Venditore, per determinati Prodotti espressamente indicati nei propri Listini, o come espresso in altra documentazione, si riserva la facoltà di non accettare ordini al di sotto delle quantità o degli importi minimi prefissati in € 80,00.
- 2.4 Effettuando un ordine il Compratore dichiara di avere preso visione di tutte le indicazioni a Lui fornite durante la procedura d'acquisto e di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali.
- 2.5 Eventuali agenti ed intermediari non impegnano in alcun modo il Venditore e qualsiasi ordine ricevuto dai suddetti agenti e intermediari si intende subordinato alla conferma d'ordine scritta da parte del Venditore.

3. PRODOTTI

- 3.1 Le informazioni sui Prodotti contenute sui cataloghi e listini prezzi del Venditore e presenti sui Siti Internet o in altri documenti analoghi hanno valore puramente indicativo in quanto le immagini fotografiche affiancate alla descrizione di ciascun Prodotto possono non renderne perfettamente le caratteristiche e non vincolano il Venditore se non sono espressamente richiamate nel contratto. Il Compratore inviando il proprio ordine dichiara di essere a conoscenza delle caratteristiche dei Prodotti e di ritenerle idonei all'uso al quale intende destinarli. In particolare ha preso atto dalla lettura dei cataloghi che i Prodotti si intendono per uso residenziale.
- 3.2 Sarà cura del Compratore rendere noto al Venditore ogni cambiamento, noto o di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della propria attività, che vada a mutare la natura del Prodotto e/o che muti la destinazione d'uso dello stesso.
- 3.3 Il Venditore si riserva di cancellare uno o più Prodotti dai listini o di aggiungerne di nuovi a propria esclusiva discrezione e senza obbligo di preavviso.

4. RISERVA DI PROPRIETÀ

In caso venga pattuito il pagamento differito rispetto alla consegna, si conviene che la vendita è effettuata con riserva di proprietà sui prodotti a favore del Venditore e, quindi, il Compratore ne acquisterà la proprietà soltanto all'atto del pagamento integrale del prezzo complessivo concordato, oltre agli oneri accessori, ma ne assume i rischi dal momento della consegna come da art. 1523 del Codice Civile.

5. PREZZI

- 5.1 I prezzi di vendita sono calcolati "Ex Works" ("Franco Fabbrica") sede del Venditore — imposta sul valore aggiunto esclusa; sono altresì esclusi eventuali altri oneri e costi (ad esempio: costi di trasporto).
- 5.2 Il prezzo dei prodotti comprende l'imballo standard; qualora i prodotti richiederanno imballi particolari, ad insindacabile giudizio del Venditore, i relativi costi aggiuntivi saranno addebitati in aggiunta al costo del prodotto.

- 5.3 Ferme restando le disposizioni precedenti di cui al punto 5.1, il Venditore si riserva la facoltà di modificare, a propria discrezione ed in qualunque momento il prezzo dei Prodotti con il variare dei costi delle materie prime, della manodopera e/o di altre componenti di costo connesse con il cido produttivo posto in essere dalla stessa, previo un congruo preavviso.
- 5.4 Sino alla consegna della merce, il Venditore si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto e dunque di non dare esecuzione all'ordine qualora la fornitura sia divenuta eccessivamente onerosa a causa di avvenimenti straordinari ed imprevedibili quali, a titolo meramente esemplificativo, un significativo aumento dei prezzi dei prodotti commercializzati determinato dalla lievitazione dei costi delle materie prime e/o delle spese di trasporto e/o di importazione o altre situazioni.

Fluidra darà tempestiva comunicazione al Cliente dell'esercizio del recesso e dei motivi che lo hanno determinato e provvederà alla restituzione di ogni somma eventualmente già incassata per la fomitura. Il Cliente, con l'accettazione del presente ordine, dà atto di conoscere ed accettare senza riserve la presente Clausola, facente parte integrante delle Condizioni Generali di contratto, rinunciando sin d'ora a qualunque pretesa di natura economica e così pure ad ogni domanda e/o azione risarcitoria nei confronti di Fluidra, la quale valuterà se sottoporre al Cliente un nuovo ordine che tenga conto delle mutate condizioni economiche e contrattuali in genere.

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 6.1 Nell'ipotesi di conclusione del contratto con modalità di pagamento differite o diverse da quelle standard, le stesse saranno indicate di volta in volta nella conferma d'ordine che il Venditore invierà al Compratore per iscritto.
- 6.2 I pagamenti inviati al Venditore mediante bonifico bancario dovranno provenire esclusivamente da conti correnti intestati al soggetto destinatario della fattura presso la banca indicata dal Venditore.
- 6.3 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.
- 6.4 In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del prezzo di vendita ad una delle scadenze stabilite, matureranno automaticamente a carico del Compratore, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori ai sensi del Decreto Legislativo n.231 del 9 ottobre 2002 e successive modifiche, fino alla data dell'effettivo pagamento, fermo restando qualsiasi altro rimedio previsto a favore del Venditore dalle presenti Condizioni Generali e/o dalla legge.
- 6.5 Il mancato o parziale pagamento, anche di una sola fattura, da parte del Compratore, attribuisce al Venditore la facoltà di rifiutare l'accettazione di nuovi ordini provenienti da quest'ultimo e/o l'esecuzione di ordini. Qualora il mancato o parziale pagamento si protragga per un periodo di 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita è attribuita al Venditore la facoltà di risolvere immediatamente il contratto di vendita fermo restando il diritto di ottenere il risarcimento del danno ivi incluso il rimborso delle spese legali connesse all'azione di recupero del credito, anche in via stragiudiziale.
- 6.6 Gli acconti versati dal Compratore all'atto di sottoscrizione della conferma d'ordine saranno imputati al prezzo complessivo della vendita. In caso di mancata esecuzione della stessa, per cause non imputabili al Compratore l'acconto verrà restituito allo stesso. Di contro, qualora la vendita non abbia esecuzione per cause imputabili all'acquirente, l'acconto sarà trattenuto dal Venditore a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno, senza alcun ulteriore onere. Le parti stabiliscono espressamente che, in ogni caso, l'acconto sarà infruttifero di oneri ed interessi.

7. CONSEGNA DEI PRODOTTI

- 7.1 Le spese e gli oneri di trasporto sono a carico dell'acquirente, tranne diverso accordo tra le parti risultante per iscritto in conferma d'ordine. La vendita si intende effettuata franco fabbrica anche in caso di porto assegnato; è fatto salva diversa pattuizione scritta.
- 7.2 La merce viaggia a rischio e pericolo del Compratore, anche se venduta franco destino, e le spese di trasporto, ove non sia pattuito diversamente, sono a carico del Compratore stesso, ai sensi dell'art. 1510 c.c.
- 7.3 I termini di consegna indicati dal Venditore nella conferma d'ordine o concordati tra le parti sono stabiliti a favore del Venditore ed hanno carattere indicativo e non essenziale, pertanto eventuali iriardi non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento o di annullamento dell'ordine da parte del Compratore. Il Venditore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali, nel momento e nella misura in cui singole parti del prodotto siano pronte per la consegna.
- 7.4 l suddetti termini di consegna sono in ogni caso superati dal sopravvenire di eventuali cause di forza maggiore (per le quali si rinvia all'art. 11 del presente contratto) o da atti od omissioni del Compratore.
- 7.5 Il luogo di consegna indicato dal Compratore è il solo riferimento a cui il Venditore dovrà prestare fede all'atto di consegna dei prodotti. Il Compratore solleva il Venditore da ogni responsabilità in caso di omessa o ritardata consegna derivante da erronee indicazioni del luogo di consegna.
- 7.6 Approntata la vendita, se per motivi o fatti non dipendenti dal Venditore ma imputabili al Compratore, la consegna non potesse avvenire, essa si intenderà eseguita ad ogni effetto (compresa la decorrenza dei termini di pagamento e l'emissione della fattura) con un semplice avviso di merce pronta.

• 7.7 In caso di ritiro di prodotti chimici da parte del Compratore con proprio mezzo, egli si impegna al rispetto della normativa ADR e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia, dando atto sin d'ora di essere in grado di soddisfare integralmente i requisiti richiesti dalla Legge e di esonerare il Venditore da ogni responsabilità in merito.

8. CONTROLLO DELLA MERCE E RECLAMI ALLA CONSEGNA

Il Compratore è tenuto ad ispezionare con cura i Prodotti consegnati immediatamente all'atto di ricezione degli stessi considerandosi pertanto lo scarico della merce il momento di verifica dei prodotti stessi. Eventuali rilievi dovranno essere apposti, reietta ogni eccezione, sul documento di trasporto o fattura accompagnatoria. Contestualmente, le parti difettose debbono essere restituite con spese di trasporto ed assicurazione a carico del Compratore. L'omessa tempestiva notifica del difetto e restituzione della parte difettosa, comporteranno decadenza del Compratore da ogni azione volta a far valere i suddetti difetti.

9. GARANZIA

- 9.1 Il Venditore garantisce che i Prodotti venduti hanno le qualità essenziali per l'uso a cui sono destinati secondo le specifiche tecniche del Prodotto e la conferma d'ordine e sono conformi alla legge italiana nonché alla normativa UE eventualmente applicabile.
- •9.2 Il Venditore è responsabile per tutti i difetti che compaiano nel Prodotto a seguito di un uso normale dello stesso, derivanti esclusivamente da difetti nei materiali o nella manodopera.
- 9.3 La garanzia sui prodotti del Venditore è da intendersi sempre franco fabbrica (Cremona) e non copre mai, in nessun caso, i costi necessari per la riparazione e ripristino del bene, ovunque questo sia installato e/o utilizzato, i quali devono intendersi a carico del Compratore.
- 9.4 La garanzia si intende unicamente a favore del Compratore e non può essere estesa ad eventuali acquirenti successivi dei prodotti, né a terzi in generale
- 9.5 Per la validità della garanzia prestata dal Venditore, al fine di ottemperare alle norme comunitarie e/o nazionali applicabili ai Prodotti e per tutto il periodo d'uso dei Prodotti medesimi, il Compratore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle istruzioni d'uso e manutenzione fornite dal Venditore nonché deve garantire una formazione adeguata del suo personale, o terzi se dal Compratore incaricati, affinché detto personale svolga le operazioni di installazione, montaggio, smontaggio e riprarazione dei Prodotti in modo tale da non arrecare danni a cose e/o persone ed operi in conformità alle normative comunitarie e quelle eventualmente più dettagliate presenti nello stato in cui vengono messi in servizio i Prodotti.
- 9.6 L'utilizzo da parte del Compratore di parti e/o accessori non originali Piscine Laghetto e/o non forniti e/o non espressamente autorizzati dal Venditore, in completamento o durante l'uso dei kit piscina e/o altri prodotti presenti nei cataloghi e listini prezzi del Venditore, possono limitare o escludere in toto la garanzia fornita. Questo con particolare riferimento ad accessori e prodotti per il trattamento dell'acqua e per la copertura e il rimessaggio dei prodotti a marchio Piscine Laghetto.
- 9.7 La garanzia non si applica se il Compratore non è in regola con i pagamenti, se non ha installato i Prodotti in piena conformità alle istruzioni presenti sul manuale d'uso e manutenzione del Prodotto, se ha apportato modifiche o se ha manomesso o danneggiato i Prodotti o li ha utilizzati per scopi diversi dalla loro normale destinazione d'uso, così come in tutte le ipotesi di danno o di mancato funzionamento scaturenti da colpa o negligenza del Compratore, dei suoi dipendenti e ausiliari o di terzi in genere, ivi compresa l'errata installazione o manutenzione. Il Compratore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne e manlevare da eventuali richieste di danni e/o sanzioni amministrative il Venditore, qualora quest'ultime derivino dalla violazione da parte del Compratore degli obblighi sullo stesso gravanti, così come enunciati nel presente articolo.
- 9.8 La garanzia del Venditore non copre eventuali danni dovuti a parti soggette ad usura. La garanzia del Venditore non copre nemmeno eventuali danni dovuti ad errato magazzinaggio nei casi di Prodotti in tutto o in parte tenuti in magazzino dal Compratore prima dell'installazione, dell'uso o della eventuale rivendita agli acquirenti finali.
- 9.9 La garanzia del Venditore non copre eventuali danni derivati ai Prodotti dal gelo, o dall'uso inappropriato dei prodotti chimici, ovvero dall'utilizzo di prodotti chimici di marchi non appartenenti a Fluidra oppure di altri fornitori non comunicati dal Compratore e specificatamente approvati dal Venditore.
- 9.10 La garanzia del Venditore non copre mai gli oneri dovuti all'eventuale svuotamento, riempimento e trattamento chimico dell'acqua contenuta nei Prodotti.
- 9.11 Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 8 delle presenti Condizioni Generali (reclami alla consegna) il Compratore è tenuto a denunciare al Venditore per iscritto la presenza di eventuali vizi riscontrati nel Prodotto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta.
- 9.12 Tale denuncia deve essere effettuata con lettera raccomandata A/R oppure tramite posta certificata (PEC) oppure tramite la mail del post-vendita preposta alla gestione dei reclami del Compratore. Qualsiasi denuncia dei difetti dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed i Prodotti cui esso sia esplicitato. È esclusa ogni diversa forma di denuncia, ivi comprese a mezzo telefono o a mezzo agente e/o rappresentante, non in forma scritta.

- 9.13 In mancanza di tempestiva denuncia come sopra, il Compratore si intenderà decaduto da qualsiasi diritto ed azione per far valere la garanzia del Venditore in base alle presenti Condizioni Generali e/o alla legge.
- 9.14 Il materiale difettoso, previa autorizzazione, dovrà essere recapitato a cura del Compratore presso la sede del Venditore il quale, per effettuare la necessaria procedura di controllo, attribuirà un codice identificativo all'operazione di reso/rientro. Il Compratore dovrà, pena il rifiuto della merce resa, indicare nei propri documenti di trasporto e consegna il codice identificativo predeterminato dal Venditore includendo, inoltre, sui propri documenti di trasporto e consegna i dati identificativi del documento di trasporto (DDT), della fattura di addebito a suo tempo emessi dal Venditore cui le parti restituite si riferiscono, unite ad una descrizione scritta del difetto riscontrato. Tutti i Prodotti inviati per riparazione o sostituzione del prodotto in garanzia, dovranno pervenire al Venditore con trasporto a carico del Compratore e dovranno essere spediti in un imballo adequato riportante il modulo di rientro del materiale con il codice identificativo di rientro ben visibile all'indirizzo indicato da Fluidra. Il materiale inviato senza previa autorizzazione da parte del Venditore e/o con trasporto non prepagato non sarà ritirato/accettato. Le parti difettose diverranno di proprietà del Venditore a seguito della loro sostituzione.
- 9.15 Qualora il controllo presso la sede del Venditore dimostri l'esistenza del difetto denunciato, il Venditore, a suo insindacabile giudizio, potrà sostituire il Prodotto difettoso o, in alternativa, ripararlo e/o ripristinarlo a regola d'arte.
- 9.16 Sono sempre escluse, in ogni caso, oltre alle spese di trasporto del materiale presso la sede del Venditore, anche quelle eventuali di viaggio del personale preposto alla riparazione.
- 9.17 È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore, contrattuale e/o extracontrattuale, per danni diretti o indiretti derivanti dai prodotti fomiti, fatti salvi esclusivamente i casi di dolo o colpa grave.
- 9.18 È altresì espressamente esclusa qualsiasi facoltà del Compratore di sospendere o ritardare pagamenti in caso di reclami, nonché di operare autonomamente riduzioni di prezzo e/o compensazioni tra gli importi dovuti dal Compratore medesimo a titolo di prezzo dei prodotti e somme che quest'ultimo ritenga a lui dovute a qualsiasi titolo.
- 9.19 In ordine al contenuto, operatività, durata e limitazioni delle condizioni di Garanzia per i prodotti Piscine Laghetto si rinvia, ove non diversamente previsto, al capitolo che segue espressamente dedicato all'argomento.

10. INSTALLAZIONE

Il servizio di installazione dei prodotti è escluso, salvo espressa diversa pattuizione scritta accettata dal Venditore. Qualora la merce venga fornita in un kit di installazione, il Compratore dovrà procedere in via autonoma all'installazione dei prodotti, attenendosi scrupolosamente alle regole e/o istruzioni indicate nei relativi manuali del Venditore e/o in base alle nozioni ricevute presso i corsi tecnici formativi svolti dal proprio personale presso la sede del Venditore e successivo rilascio di regolare attestato di partecipazione. Fluidra, in ogni caso, non sarà mai responsabile di installazioni eseguite in difformità rispetto alle regole e/o istruzioni contenute nei propri manuali d'uso e, comunque, per qualsiasi operazione impropria non effettuata direttamente dalla stessa e/o da propri specifici incaricati.

11. FORZA MAGGIORE

- 11.1 In ogni caso, il Venditore non sarà responsabile nei confronti del Compratore per l'inadempimento di qualsivoglia clausola delle presenti Condizioni Generali e/o del contratto di vendita, qualora l'adempimento sia reso impossibile o eccessivamente oneroso a causa di eventi imprevedibili. Tia tali eventi sono da considerarsi inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo: incendi, inondazioni, terremoti, esplosioni, incidenti, guerre, rivolte, insurrezioni, sabotaggi, epidemie, restrizioni per quarantena, pandemie, interruzioni nella erogazioni di servizi, blackout, attacchi hacker, scioperi, mancanza di mano d'opera, blocchi di trasporto, carenza di energia, mancanza di materie prime o di macchinari per la produzione dei Prodotti, eventi naturali ed atti di qualsiasi pubblica autorità, anche straniera.
- 11.2 Il Venditore non potrà ritenersi responsabile verso il Compratore, salvo il caso di dolo o colpa grave, per disservizi o malfunzionamenti connessi all'utilizzo della rete Internet al di fuori del controllo proprio o dei suoi subfornitori.
- 11.3 Qualora una causa di forza maggiore impedisca o ritardi la consegna dei Prodotti al Compratore o l'esecuzione di una qualsiasi altra obbligazione del Venditore per un periodo superiore a sei (6) mesi consecutivi, il Venditore avrà la facoltà di risolvere il contratto di vendita senza alcuna responsabilità di sorta nei confronti del Compratore, fatte salve le previsioni di legge di cui agli 1463 e ss. e 1467 e ss. cc.

12. ACCETTAZIONE E CONDIZIONI

- 12.1 Gli ordini d'acquisto verranno accettati solo se pervenuti in forma scritta, e/o inviati tramite fax o posta elettronica.
- 12.2 L'emissione dell'ordine sancisce l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita confermate dal Compratore il quale rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali di acquisto considerate singolarmente o nel loro complesso.

13. SEGNI DISTINTIVI DEI PRODOTTI

- 13.1 Il Compratore si impegna a non cancellare o rimuovere i marchi e gli altri segni distintivi o di identificazione apposti sui Prodotti.
- 13.2 Rimane inteso che, né con le presenti Condizioni Generali, né con i singoli contratti di vendita, vengono concessi al Compratore diritti di sorta

(a titolo di licenza o a qualsiasi altro titolo) sui segni distintivi del Venditore. Qualsiasi utilizzo da parte del Compratore di segni distintivi del Venditore è da ritenersi vietato, salva preventiva autorizzazione scritta in tal senso da parte del Venditire.

• 13.3 Tutti i contenuti di questo documento, ivi compresi i testi, la grafica, il layout, le fotografie, i video e i materiali audiovisivi appartengono, ove non diversamente specificato, a Fluidra Commerciale Italia SpA e non potranno essere in alcun modo riprodotti, pubblicati, commercializzati, distribuiti, trasmessi e comunque utilizzati da terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte dei rispettivi proprietari. I marchi, i loghi e le denominazioni di Fluidra Commerciale Italia Spa, dei suoi Partner e/o di terzi appartengono ai rispettivi proprietari e sono protetti dalle normative vigenti in materia di diritto d'autore, brevetti e proprietà intellettuale. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA

- 14.1 Il Venditore ha diritto di rifiutarsi di dare corso e accettare ordini inoltrati sulla base delle presenti Condizioni Generali di Vendita, oltre che nei casi espressamente previsti dalle presenti condizioni e dalla normativa applicabile, qualora intervenga qualsiasi modifica nelle condizioni economiche del Compratore che ne comprometta la capacità di soddisfare le proprie obbligazioni o nel caso in cui il Compratore sia posto, a titolo d'esempio, in liquidazione, oppure sia sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali.
- 14.2 In tal caso il Venditore avrà diritto di chiedere l'intero pagamento in un'unica soluzione di quanto ancora dovuto dal Compratore nei limiti consentiti dalla legge.

15. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Il Venditore è e rimane l'esclusivo titolare di tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale connessi con i Prodotti forniti, ivi incluse loro singole parti e la documentazione fornita.

16. AUTONOMIA

Qualora una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali sia considerata invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non comprometterà la validità delle altre clausole che continueranno ad avere piena efficacia.

17. LEGGE APPLICABILE

Ai sensi del Regolamento CE n. 593/1998, le presenti Condizioni Generali nonché le obbligazioni nascenti dal contratto di vendita e/o da ogni ulteriore contratto ad esso correlato concluso tra il Venditore ed il Compratore, saranno regolati ed interpretati in conformità alla legislazione del Paese di residenza del Venditore e, dunque, dalla Legge italiana.

18. INCOTERMS®2010

L'uso del termine "Ex Works" (Franco Fabbrica) nelle presenti Condizioni Generali, così come qualsiasi eventuale diverso termine di resa concordato tra Venditore e Compratore, sarà interpretato in conformità agli INCOTERMS°2010 della Camera di Commercio Internazionale (CCI) in vigore alla data della conclusione del contratto di vendita.

19. SOLVE ET REPETE

Per patto espresso tra le parti, qualunque contestazione fosse sollevata dal Compratore non potrà sospendere l'obbligo di quest'ultimo di pagare alle date fissate le somme dovute, né gli altri obblighi assunti con il contratto.

20. VENDITA TRAMITE PIATTAFORME DI TERZE PARTI

In relazione ad alcune categorie di prodotto, Fluidra si riserva il diritto di vietarne la rivendita presso piattaforme di vendita di terze parti.

21. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI - INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

L'Acquirente è tenuto a non divulgare le informazioni riservate ricevute con tale carattere dalla Società o dai suoi rappresentanti, impegnandosi a impedirne la divulgazione e a fame un uso conforme a quanto strettamente concordato a tal fine.

La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Vostro diritto alla riservatezza. Il Titolare dei trattamenti svolti è FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA S.P.A. con sede legale in VIA A. MORO 10, BRESCIA.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), La informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati forniti sono effettuati per le seguenti finalità: a) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e b) finalità funzionali alla gestione dell'acquisto dei Prodotti.

La base di legittimazione del trattamento è l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di acquisto dei Prodotti commercializzati da Fluidra o dalle società del Gruppo Fluidra. Il rifiuto di fornire i Suoi dati può comportare l'impossibilità di instaurare il rapporto e di eseguire il contratto.

I Suoi dati non saranno trasferiti, venduti, affittati o altrimenti resi disponibili a terzi, ad eccezione dei fornitori di servizi di che svolgono determinate attività perzi, onto di Fluidra, ma in nessun caso essi tratteranno i dati per finalità proprie. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti. Il trattamento per le menzionate finalità verrà effettuato solo

con modalità e procedure strettamente necessarie. Alcuni di questi fornitori possono essere situati al di fuori dell'Unione Europea, come indicato di seguito.

FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA S.P.A. in qualità di soggetto con dimensione internazionale, ha fornitori internazionali che possono prestare i propri servizi al di fuori dell'Unione Europea, per cui è possibile che i Suoi dati possano essere trattati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

In ogni caso, Fluidra si impegna ad assicurarsi che tale trattamento dei dati sia sempre tutelato da adequate qaranzie, tra cui:

- Clausole standard approvate dall'UE: Si tratta di contratti approvati dalla regolamentazione europea, che offrono garanzie sufficienti ad assicurare che il trattamento sia conforme ai requisiti stabiliti dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati.
- Certificazioni da parte di terzi: Ad esempio, il "Privacy Shield", un accordo quadro tra l'UE e gli Stati Uniti che stabilisce un quadro standardizzato per il trattamento dei dati conformemente ai requisiti stabiliti dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati.

Tutti i dati da Lei forniti saranno trattati per il tempo necessario a gestire l'acquisto effettuato.

Alla scadenza del termine indicato nella presente sezione, Fluidra conserverà i Suoi dati in forma debitamente anonima per fini statistici o di ricerca di mercato, ove possibile, o debitamente bloccati così da adempiere agli obblighi legali dell'azzienda.

Le sarà possibile in qualsiasi momento revocare il consenso a qualsivoglia dei trattamenti sopra elencati.

In ogni momento potrà altresì esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione o portabilità dei dati, nonchè revoca del consenso scrivendo all'indirizzo FLUIDRA, S.A., Avda. Francesc Macià 60, planta 20, 08208, Sabadell (Barcellona), inserendo come oggetto la dicitura "Dati personali Condizioni generali di vendita", o via e-mail all'indirizzo dataprivacy@fluidra.com.

In caso di dubbi sul trattamento dei Suoi dati personali, o qualsiasi altra questione relativa a tale ambito, La invitiamo a contattare il nostro incaricato alla protezione dei dati, presso Avda. Francesc Macià 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcellona), inserendo l'oggetto "incaricato alla protezione dei dati" o indirizzando la comunicazione all'attenzione dello stesso; potrà altresì inviare un'e-mail all'indirizzo dataprivacy@fluidra.com.

Inoltre, è possibile presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) se si ritiene che Fluidra non abbia trattato i propri dati in conformità con la presente informativa in materia di tutela della privacy o di ogni altra pertinente normativa vigente.

22. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

La Società declina ogni responsabilità, relativa a danni, diretti ed indiretti, speciali o incidentali derivanti dalla fornitura dei Prodotti e/o comunque connessi ai Prodotti medesimi, inclusi, ma non limitati a perdita di produzione, perdita di profitto, perdita di ricavi, perdita di opportunità commerciali, perdita di profitti effettivi o previsti, danni alla reputazione o al nome dell'Acquirente. In ogni caso, la responsabilità totale della Società derivante dalla fornitura a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura sarà limitata al valore della fornitura del Prodotto che ha dato origine al reclamo.

23. POLITICA IN MATERIA DI SANZIONI e ANTICORRUZIONE ATTIVA E

La Società dichiara di essere conforme, e di impegnarsi a rimanere tale in futuro, alla normativa vigente in materia di regimi sanzionatori di natura economica internazionale, in particolare relativamente ai regimi sanzionatori imposti da Stati Uniti, Unione Europea e Nazioni Unite. A tal fine, la Società dichiara di essere soggetta alla Politica sanzionatoria del Gruppo Fluidra e che il personale della stessa è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Società in merito alla politica sanzionatoria.

Come conseguenza di quanto sopra, la Società non potrà portare a termine operazioni con Paesi con divieti totali ("territories with comprehensive sanctions", come indicato nella Politica sanzionatoria del Gruppo Fluidra), ed effettuerà i controlli di diligence rafforzati indicati nella Politica sanzionatoria per l'esecuzione di operazioni con Paesi soggetti a restrizioni ("countries with selective sanctions & high-risk countries").

Come ulteriore conseguenza dell'applicazione di tale politica, la Società si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi Ordine di fornitura di materiali, progetti, servizi, ecc. che, a suo avviso, potrebbe portare ad una violazione della suddetta politica.

Parimenti, e in applicazione del principio di tolleranza zero in materia di corruzione attiva e passiva, la Società non tollererà l'instaurarsi o il mantenimento di qualsiasi tipo di rapporto, interno o con terze parti, siano esse privati o enti pubblici, che possa portare a una violazione delle suddette norme. Inoltre, in presenza di normative locali più severe o più restrittive di quelle applicabili alla Società, a livello locale verranno applicate le normative niù restrittive.

24. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

Per ogni e qualsiasi controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali e dai contratti di vendita condusi sulla base delle stesse, la giurisdizione esclusiva sarà quella italiana e la competenza apparterrà in via esclusiva al Foro di Brescia.



CONDIZIONI DI GARANZIA

Ogni piscina Laghetto è prodotta con materiali selezionati e secondo determinate procedure di qualità.

Ogni piscina Laghetto è coperta da garanzia per la durata di 24 mesi.

Per quanto riguarda le garanzie aggiuntive, previa registrazione effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna, tramite il modulo dedicato sul sito www.piscinelaghetto.com, l'utente finale, fornendo la documentazione necessaria (fattura o documento di vendita e, ove richiesto, numero di matricola del Prodotto) potrà richiedere le seguenti garanzie aggiuntive:

Il "telo" e la "struttura metallica" della piscina modello "Classic" potranno essere coperti da una garanzia per la durata di anni 3 (tre).

Il "telo" e la "struttura metallica" delle piscine modello "Pop!", "Dolcevita", "Playa", "Divina", "Divina Infinity", "Ninfea" potranno essere coperti da una garanzia per la durata di anni 5 (cinque) sostituite o riparate ai sensi della presente garanzia non prolungano il periodo di garanzia del Prodotto originale, ma godono di una garanzia propria.

In ogni caso la garanzia è operante solo in caso di uso conforme e corretto delle piscine, dei prodotti e dei componenti ed a condizione che gli stessi siano installati da personale qualificato, specializzato e certificato da Fluidra.

La garanzia non copre utilizzi del prodotto non espressamente previsti dal produttore.

La garanzia è 'franco fabbrica' e copre, per il periodo di 24 mesi o per il maggior periodo di garanzia come sopra accordato, i costi del materiale e della manodopera necessari all'intervento di riparazione e/o ripristino del prodotto, che saranno effettuati presso la sede di Vescovato (CR), in Ex S.s. Padana Inferiore, 11/C.

Ad insindacabile giudizio di Fluidra, qualora la riparazione o il ripristino non risultassero possibili o fossero antieconomici, si procederà alla sostituzione del prodotto con altro avente identiche o analoghe caratteristiche.

Tutti i costi sostenuti da Fluidra, relativamente agli interventi di riparazione e/o ripristino del bene, effettuati al di fuori del termine di garanzia, sono sempre a carico del diente.

Decorso il periodo di garanzia, il costo delle riparazioni e di ogni onere connesso (ad es. spese di spedizione) è interamente a carico dell'acquirente.

Decorso il periodo di garanzia, non sarà assicurata la disponibilità di materiali e ricambi in sostituzione di quelli risultati eventualmente difettosi.

Nessuna responsabilità in tal senso può essere addebitata al produttore e/o al venditore.

La garanzia come sopra accordata decorre dalla data di consegna del prodotto al Cliente finale ed è valida per il periodo indicato in questo listino (24 mesi) o 3 anni o 5 anni, a condizione che il cliente finale sia in possesso del documento fiscale che ne comprovi l'acquisto e la richiesta di estensione di garanzia venga effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisto del Prodotto.

Eventuali danni derivati ai prodotti per gelo o per uso inappropriato di prodotti chimici o utilizzo di prodotti chimici di marchi non appartenenti a Fluidra, ovvero di altri produttori, non comunicati e specificatamente approvati da Fluidra, sono esclusi dalla garanzia.

Sono altresì esclusi dalle condizioni di garanzia i vizi e malfunzionamenti imputabili ad unuso scorretto del bene.

Gli oneri dovuti allo svuotamento, riempimento e trattamento chimico dell'acqua non sono mai coperti da garanzia e pertanto non possono essere imputabili a Fluidra. Altre condizioni di esclusione sono espressamente indicate nello specifico certificato di garanzia che accompagna il prodotto e nelle condizioni generali di vendita di Fluidra.

Affinché la presente garanzia sia efficace, l'acquirente deve fornire la prova della data di acquisto e di ricezione del Prodotto. Inoltre, l'Acquirente dovrà seguire scrupolosamente le istruzioni del Venditore contenute nella documentazione di cui è corredato il Prodotto, ove applicabile, in funzione della gamma e del modello del Prodotto.

Le parti sostituite o riparate ai sensi della presente garanzia non prolungano il periodo di garanzia del Prodotto originale, ma godono di una garanzia propria.



- 1 Il telo vasca è costituito da una membrana in tessuto poliestere (trevira) spalmato p.v.c. assemblato in un unico pezzo. Al primo riempimento e nelle prime settimane di utilizzo, possono evidenziarsi trasudazioni del telo vasca sotto forma di gocciolamenti, in particolare negli angoli. È una condizione fisiologica del materiale che non pregiudica in alcun caso la tenuta meccanica e la durata del telo e non ne rappresenta un difetto. Pertanto non dà diritto a richieste di sostituzioni in garanzia del materiale stesso. Si raccomanda di lasciare asciugare la trasudazione senza rimuoverne le gocce, il fenomeno è destinato a sparire in breve tempo. La durata del fenomeno può variare a seconda del luogo di installazione, della temperatura esterna e/o della piscina e dall'uso di prodotti di trattamento adeguati.
- 2 In particolari condizioni ambientali possono nascere sul telo vasca muffe resistenti. Queste non incidono né sulla durata, né sulla robustezza del materiale, non ne pregiudicano in alcun modo l'utilizzo, non rappresentano difetto, non danno pertanto diritto ad alcuna richiesta di sostituzione in garanzia.
- **3** Il telo vasca può subire variazioni nel proprio colore originale nel tempo a causa del suo invecchiamento, dell'esposizione prolungata ai raggi solari e/o intemperie e dall'uso continuo di prodotti chimici di trattamento e/o pulizia. Questo fenomeno non incide sulla tenuta strutturale del prodotto, non pregiudica in alcun modo il suo utilizzo, non dà pertanto diritto ad alcuna richiesta di sostituzione in garanzia.
- 4 L'Ossidazione di parti metalliche dovute a mancata o insufficiente manutenzione ovvero manutenzione non effettuata in conformità alle istruzioni dei Prodotti Piscine Laghetto e/o alla diligenza richiesta dalla natura del prodotto non sono da considerarsi difetto, non incidono sulla tenuta strutturale del prodotto, non pregiudicano in alcun modo il suo utilizzo, non danno pertanto diritto ad alcuna richiesta di sostituzione in garanzia.
- 5 Tutte le parti di finitura dei prodotti (a titolo esemplificativo: pannellature, bordi, tessuti) sono realizzate prevalentemente a mano. In tal senso alcune imperfezioni in queste parti sono da considerarsi come caratteristica intrinseca e accettata del prodotto. Le stesse non influiscono sull'uso a cui il prodotto stesso è destinato. Non sono da considerarsi difetto, non incidono sulla tenuta strutturale del prodotto, non pregiudicano in alcun modo il suo utilizzo, non danno pertanto diritto ad alcuna richiesta di sostituzione in garanzia.
- 6 La garanzia estesa di 3 o 5 anni su telo e struttura metallica non si applica qualora sul prodotto Dolcevita, Divina, Pop o Classic venga installato un sistema di elettrolisi a sale. In questo caso il periodo di garanzia è limitato a 2 anni. Sul prodotto Playa l'installazione di un sistema di elettrolisi a sale e/o di altro tipo di impianto di filtrazione/disinfezione diverso da quello originale fornito da Fluidra contestualmente all'acquisto del prodotto, fa automaticamente decadere la garanzia fornita dal produttore.
- 7 La garanzia non si applica al bordo vasca di qualunque tipologia delle piscine Dolcevita, Divina, Pop!, Classic qualora ne venga fatto un uso scorretto, ovvero non conforme alle istruzioni di montaggio, uso e/o manutenzione fornite con la piscina stessa.

Ogni ulteriore dettaglio riguardante la garanzia (oggetto, durata, esclusioni, inapplicabilità, decadenza, oneri, responsabilità per danni) sono incluse nelle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA e, in maggiore dettaglio, nei certificati

Piscine Laghetto, nelle istruzioni di installazione e manutenzione che accompagnano i prodotti.

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE, ANCHE SENZA PREAVVISO, TOTALMENTE O PARZIALMENTE IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO.





GARANZIA ESTESA | Extended warranty

Per ottenere l'estensione di garanzia pubblicizzata su questo catalogo il prodotto deve essere registrato dal cliente finale sul sito www.piscinelaghetto.com entro 30 giorni dalla data di consegna della piscina, comprovata da regolare ricevuta fiscale/fattura.

In order to obtain the extended warranty advertised in this catalogue, the product must be registered by the end customer on www.piscinelaghetto. com within 30 days from the date of sale/delivery of the pool, proven by regular fiscal receipt/invoice.





WARRANTY CONDITIONS

Each Laghetto pool is manufactured from selected materials and according to certain quality procedures.

Each Laghetto pool is covered by a 24-month guarantee.

As regards additional warranties, upon written request within 30 (thirty) days from the date of purchase/delivery and through the dedicated form on the website www.piscinelaghetto.com, the end user, providing the necessary documentation (invoice or purchase document and, where required, serial number of the Product) may request the following additional guarantees:

The "liner" and the "metal structure" of the "Classic" swimming pool model may be covered by a quarantee for the duration of 3 (three) years.

The "liner" and the "metal structure" of the "Pop!", "Dolcevita", "Playa", "Divina", "Divina Infinity", "Ninfea" swimming pools models, shall be covered by a guarantee for the duration of 5 (five) years.

In any case, the guarantee shall apply only in the event of proper and correct use of the pools, products and components and on the condition that they are installed by qualified, specialised and Fluidra-certified service personnel.

The warranty does not cover uses of the product not expressly intended by the manufacturer.

The warranty is 'ex-works' and covers, for the period of 24 months or for the longer warranty period as agreed upon above, the costs of the material and labour necessary for the repair and/or restoration of the product, which will be carried out at the premises in Vescovato (CR), ex.s. Padana Inferiore, 11/C, Italy. At Fluidra's unquestionable discretion, should repair or restoration not be possible or not be economic, the product shall be replaced with another product having identical or similar characteristics.

All costs incurred by Fluidra with respect to repair and/or restoration of the product, carried out outside of the warranty period, shall always be charged to the customer.

Once the warranty period has expired, the cost of repairs and any related charges (e.g. shipping costs) shall be borne entirely by the customer.

After the expiry of the guarantee period, the availability of materials and spare parts to replace those that may prove to be defective shall not be ensured. No liability in this respect can be charged to the manufacturer and/or to the retailer.

The warranty as granted above shall run from the date of delivery/sale of the product to the end Customer and shall be valid for the period indicated in this price list (24 months) or 3 years or 5 years, on condition that the end Customer is in possession of the fiscal document proving the purchase and the request for extension of the warranty is made within 30 (thirty) days from the date of purchase of the Product.

Any damage caused to the products by frost or inappropriate use of chemicals or use of chemicals of brands not belonging to Fluidra, or of other manufacturers, not disclosed and specifically approved by Fluidra, are excluded from the warranty. Also excluded from the warranty conditions are defects and malfunctions due to improper and/or incorrect use of the goods.

Charges due to emptying, filling and chemical treatment of water are never covered by warranty and therefore cannot be blamed to Fluidra. Other exclusion conditions are expressly stated in the specific warranty certificate accompanying the product and in Fluidra's general terms and conditions of sale.

For this warranty to be effective, the purchaser must provide proof of the date of purchase and receipt of the Product. Furthermore, the Buyer shall scrupulously follow the Seller's instructions contained in the documentation accompanying the Product, where applicable, depending on the range and model of the Product.

Parts replaced or repaired under warranty shall not extend the warranty period of the original Product, but shall have their own warranty period.



IMPORTANT:

- 1 The pool liner consists of a membrane made of polyester fabric (trevira) coated with PVC, assembled in one piece. Temporary phenomena of exudation of the pool liner (dripping), due to the type of material used and the welding process of the pvc liner itself, may be evident in particular at the first filling and in the first weeks of use of the product. This is a physiological condition of the material which in no way affects the mechanical tightness life of the pool liner and does not represent a defect. It therefore does not give any right to warranty claims for the material itself. In the event of dripping, it is recommended to allow the dripping to dry without removing the drops in order to accelerate the closing of the weave of the liner. The duration of the phenomenon may vary depending on the place of installation, the temperature outside and/or in the pool and the use of suitable treatment products.
- 2 Under certain environmental conditions, resistant mould may develop on the pool liner. These do not affect either the durability or the strength of the material, do not affect its use in any way, do not represent a defect and do not give rise to any warranty claims.
- 3 The pool liner may change in its original colour over time due to ageing, prolonged exposure to sunlight and/or weather conditions and the continuous use of treatment and/or cleaning chemicals. This phenomenon does not affect the structural strength of the product, does not affect its use in any way, and therefore does not give right to any warranty claim.
- 4 Oxidation of metal parts due to lack of or inadequate maintenance or maintenance not carried out in accordance with Piscine Laghetto Product instruction manuals and/or the diligence required by the nature of the product are not to be considered a defect, do not affect the structural resistance of the product, do not prejudice its use in any way, and therefore do not give right to any request for replacement under warranty.
- **5** All finishing parts of the products (by way of example: panelling, edges, fabrics) are mainly handmade. As a result, certain imperfections in these parts are to be considered as intrinsic and accepted characteristics of the product. They do not affect the use for which the product is intended. They are not to be considered a defect, do not affect the structural strength of the product, do not affect its use in any way, and therefore do not give rise to any warranty claim.
- **6** The extended warranty of 3 or 5 years on the pool liner and metal structure does not apply if a salt electrolysis system is installed on the Dolcevita, Divina, Pop or Classic product. In this case the warranty period is limited to 2 years. On the Playa product the installation of a salt electrolysis system and/or any other type of filtration/disinfection system other than the original one supplied by Fluidra at the time of purchase of the product, automatically invalidates the warranty provided by the manufacturer.
- 7 The warranty does not apply to the pool edge of any type of Dolcevita, Divina, Popl, Classic pools if it is used incorrectly, i.e. not in accordance with the assembly, use and/or maintenance instructions supplied with the pool itself.

Any other further details concerning the warranty (object, duration, exclusions, inapplicability, charges, liability for damages) are included in the GENERAL CONDITIONS OF SALE and, in greater detail, in the PiscinesLaghetto certificates included in the installation and maintenance manuals accompanying the products.

WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY, EVEN WITHOUT PRIOR NOTICE, ALL AND/OR PART OF THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT





EXTENDED WARRANTY

In order to obtain the extended warranty advertised in this catalogue, the product must be registered by the end customer on www.piscinelaghetto.com within 30 days from the date of sale/delivery of the pool, proven by regular fiscal receipt/invoice







fluidraexperience@fluidra.it www.piscinelaghetto.com

RESTA CONNESSO CON NOI

STAY CONNECTED







AREA RISERVATA AI RIVENDITORI

DEALER AREA



https://areadealer.piscinelaghetto.com